

Pangunahing mga teknikal na parameter **			
Pangalan ng Produksyon	Foton ice cream truck	GVW (kg)	2550
Na -rate na Timbang (kg)	860	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	4730 × 1780 × 2630
Curb Timbang (kg)	1560	Laki ng Gabinete (mm)	2900*1720*1810
Diskarte / anggulo ng pag -alis (°)	39/20	F/r overhang (mm)	605/1055
Bilang ng mga ehe	2	Wheel Base (mm)	3070
Axle-load (kg)	700/1850	MAX SPEED (km/h)	115
Paghawa	5 pasulong na gears at 1reverse	taksi	Solong hilera, kaliwa manibela
Chassis Technical Parameter □			
Modelong Chassis	BJ1036V5JV5-D1	Bilang ng gulong	4
Tatak	Foton	Tagagawa ng Engine	Foton motor co., Ltd
F/r Track Base (mm)	1338/1375	Pagtutukoy ng Tyre	175r14lt 8pr
Uri ng panggatong	gasolina	Pamantayan sa paglabas	Euro v
Modelo ng engine	LJ469Q-1AE9	Exhaust (ml)/ Power (KW)	1249/64

Foton Food Truck Supplier China, Ice Cream Food Truck, Coffee Food Truck

1.Image down bilang kagamitan sa pagpapakita:







2. Mobile Food Truck - Kulay at Multifunction Truck:







3. Foton Food Truck Supplier China, Ice Cream Food Truck, Coffee Food Truck -

Application:

- Nagbebenta ng meryenda, fast food at fast food cart habang nilikha mo ay maaaring magbenta
- Kusina sa kusina na maaari mong lutuin para sa iyong sarili
- Alin ang maaari mong ibenta ang mga kard ng tindahan at telepono
- Post ng tulong na maaari mong tulungan ang lahat
- Tindahan ng libro kung aling pahayagan, magazine, atbp ay maaaring magbenta
- Ang pabahay ay isang paglalakbay kapag nag -kotse ka o jeep
- Ang susi sa iyong tindahan ng repare client

4. Foton Food Truck Supplier China, Ice Cream Food Truck, Coffee Food Truck --- Standard na pagsasaayos:

Ang pagkain ng panlabas na pang-ibabaw ng katawan ay fiberglass steel, intermediate interlayer para sa init pagkakabukod at layer ng pagkakabukod ng sunog, at ang panloob na ibabaw ay hindi kinakalawang na asero, ang kabuuang kapal ay 55mm-60mm;at ang sahig na gawa sa skidproof, hindi tinatagusan ng tubig at wear-resistant aluminyo checkered plate;Ang tuktok ng mga compartment ay sarado at hindi maaaring buksan, ngunit ang kaliwa at kanang bahagi at ang likod ay maaaring mapalawak at mayroong vending bar sa kaliwa at kanang bahagi.Ang mga panloob na compartment ay naka -install na may LED vending floodlight o dalawang mga haligi na spotlight (5pcs / haligi), nangungunang tagahanga ng tambutso, megaphone, master switch, USB interface, malaking space locker;Ang labas ng mga compartment ay naka -install ng dalawang loudspeaker, 220V panlabas na interface ng supply ng kuryente, 15m panlabas na kurdon ng supply ng kuryente, teleskopiko na trak pedal malinis na tangke ng tubig, tangke ng dumi sa alkantarilya, gabinete ng kuryente, power master switch, toolbox, gabinete, iba't ibang kulay ng trak at sticker ng balat ayopsyonal .

