

Mataas na taas Operasya Trak

☐ Pangunahing mga pagtutukoy ☐			
Modelo ng produkto ☐ Pangalan	28-metro na sasakyan na may mataas na taas na trabaho		
Gross Vehicle Timbang (Kg)	4495	Uri ng drive	Mechanical Drive
Payload (kg)		Pangkalahatang Dimensyon (mm)	5998×2100× 3350
Curb Timbang (kg)	4300	Mga upuan sa taksi (tao)	3
Diskarte/anggulo ng pag -alis (°)	18/15	Harap/likuran hang (mm)	1160/1558,1160/1808
Bilang ng mga ehe	2	Wheelbase (mm)	3360
Axle load (kg)	1790/2705	MAX SPEED (km/h)	95
☐ Mga pagtutukoy ng Chassis ☐			
Modelong Chassis	ZZ1047C3313F145Z	Tagagawa	Howo
Pangalan ng tatak	Howo Brand	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	5998 × 2100 × 2250
Uri ng gasolina	Diesel	Pamantayan sa paglabas	GB17691-2018
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
WP2.3Q140E62	Weichai Power Co, Ltd.	2289	103
☐ Pagganap ng operasyon ng mataas na taas ☐			
MAX Working Taas (mm)	2800		
Na -rate ang pag -load ng platform (Kg)	200		
Epektibong nakakataas na timbang (Kg)	1000		
☐ Ang mga function ng trak ng high-altitude ☐			
Ang High-Altitude Operation Truck ay isang uri ng espesyal na sasakyan ng layunin na kung saan ang transportasyon ng mga manggagawa at tool sa gawaing pang-eroplano. Kagamitan sa pagpapatakbo ng aparato kapwa sa gumaganang platform at rotary seat, maaari itong maging r Ang pagsisimula / paghinto ng Emote Control Engine, mataas / mababang bilis . Ang paggamit ng electro-hydraulic proporsyonal na balbula upang makontrol ang pag-aangat ng braso ay mahusay na katatagan. Ang nakakataas na braso ay maaari Patuloy na paikutin ang 360 ° . Sa pamamagitan ng mekanismo ng link upang makagawa ng antas ng job Groove, s Ang Teerable Emergency Pump ay nahulog sa trabaho groove Kapag nabigo ang pangunahing bomba , na may pag -iilaw sa gabi, maaaring magtaas ng mabibigat na bagay. Ang outrigger ay maaaring s eparate at a Djustable , sa a sasakyan ng chieve leveling on hindi pantay na kalsada . Malawakang ginagamit ito sa kuryente, pag -iilaw sa kalye, munisipalidad, tanawin, komunikasyon, paliparan, paggawa (pag -aayos) barko, transportasyon, advertising, litrato at iba pang mga lugar ng trabaho sa eroplano .			



















1. Bagong na-upgrade na hitsura at boom: Ginawa ng mataas na lakas na 960 na materyal, perpektong detalye at matibay.
2. Kontrol ng Taas ng Sasakyan: Lahat ng 28-metro na mga sasakyan sa trabaho sa eroplano ay may taas ng sasakyan na hindi hihigit sa 2.8 metro, na angkop para sa mga nakataas at napigilan na mga kapaligiran.
3. Disenyo ng Tailless: Kapag nagtatrabaho sa gilid ng isang makitid na eskinita, mag-iwan ng sapat na distansya ng kaligtasan para sa katabing linya.
4. Paggawa ng platform: Opsyonal na 220V AC Power Interface, ang pang-araw-araw na mga tool sa kuryente ay maaaring magamit nang hindi apektado ng pagkonsumo ng kuryente ng kapaligiran sa pagtatrabaho.
5. "Unreal Support" ay naghihigpit sa trabaho: Kapag ang mga outrigger ay wala sa real time (malambot na mga binti), ang pag-angat ng braso ay maglilimita sa trabaho sa mapanganib na direksyon. (Opsyonal)
6. Wireless Remote Control Operation
7. Computer Control, Awtomatikong Limitasyon, Mapanganib na alarma sa trabaho, mahusay na pagganap ng kaligtasan. Mayroong isang display kapag bumaba sa sasakyan, na nagpapakita ng mga kondisyon ng pagtatrabaho ng buong sasakyan sa real time
8. Octagonal na braso ng pagtatrabaho, kasabay na teleskopiko, compact na istraktura, mataas na kahusayan sa pagtatrabaho at malaking saklaw ng pagtatrabaho. Ang silindro ng langis ng teleskopiko ay panlabas na naka-mount, at ang mekanismo ng teleskopiko ng wire na lubid ay ginagawang mas madali upang obserbahan ang punto ng kasalanan at maginhawa para sa pagpapanatili.
9. Ang sasakyan ng mga de-koryenteng kagamitan ay nagpatibay ng sistema ng control ng bus, at ang mga linya ay maayos at simple. Ang sasakyan ay may tatlong operasyon: operasyon ng platform,

at maaari ring patakbuhin sa lupa na may mga wire o wireless, na mas maginhawa upang obserbahan ang nagtatrabaho na puwang, ligtas at maaasahan, at kahusayan sa mataas na trabaho.

10. Garantiyang pagkatapos ng benta; Kung hindi ito pinsala sa tao ng customer, ang anumang kasalanan ay walang pasubali pagkatapos ng benta, at malulutas ito ng customer sa zero na gastos.