

Pagtukoy sa Teknikal:

Pangunahing Mga pagtutukoy			
Produkto modeloPangalan	JDF5051JGKQ41 High-Altitude Operation Truck		
Gross Timbang ng Sasakyan (kg)	5330	Magmaneho i -type	4 x 2
Kurbada Timbang (kg)	5005	Sa pangkalahatan Dimensyon (mm)	6790×1990×3150
Diskarte/anggulo ng pag - alis (°)	24/13	taksi upuan (tao)	2+3
Bilang ng axles	2	Harap/likuran hang (mm)	1015/1975
Axle I -load (kg)	1590/3740	Wheelbase (mm)	3360
Max bilis (km/h)	95		
Tsasis Mga pagtutukoy			
Tsasis modelo	Q110703hwry	Tagagawa	Qingling Limitado ang Motors Company
Tatak Pangalan	Isuzu	Sa pangkalahatan Dimensyon (mm)	5900 x 1880 x 2220
Gulong Pagtukoy	7.00-16	Gulong Hindi.	6+1 (ekstrang gulong)
Bakal numero ng tagsibol	8/6+5	Harapan Track (mm)	1504
Gasolina i -type	Diesel	Likuran Track (mm)	1425
Paglabas Pamantayan	Euro Iv	Paghawa	MSB 5 pasulong na gears, 1 reverse gear
Cabin	Dobleng taksi, maluhu na interior trim at upuan, na may power steering, air conditioning, USB interface radio.		
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
4jb1cn	Qingling Isuzu (Chongqing) Engine Co, Ltd	2771	72 (98 hp)
Mataas na taas Pagganap ng Operasyon			
Max taas ng pagtatrabaho (mm)	12-16		
Na -rate Platform Load (kg)	200		
Epektibong Timbang na Timbang (kg)	1000		
Mataas na taas Mga function ng Operation Truck			
Ang High-Altitude Operation Truck ay isa uri ng espesyal na layunin ng sasakyan na nagdadala ng mga manggagawa at tool sa aerial trabaho.Kagamitan sa pagpapatakbo ng aparato kapwa sa gumaganang platform at rotary upuan, maaari itong maging remote control engine start / stop, mataas / mababang bilis.Paggamit ang electro-hydraulic proporsyonal na balbula upang makontrol ang nakakataas na braso ay mabuti katatagan.Ang nakakataas na braso ay maaaring 360 ° na patuloy na paikutin.Sa pamamagitan ng link mekanismo upang makagawa ng antas ng groove ng trabaho, steerable emergency pump fell job groove Kapag nabigo ang pangunahing bomba, na may pag -iilaw sa gabi, maaaring magtaas ng mabibigat na bagay.Ang Ang outrigger ay maaaring paghiwalayin at maiakma, upang makamit ang pag -level ng sasakyan sa hindi pantay Daan.Malawakang ginagamit ito sa kuryente, pag -iilaw sa kalye, munisipalidad, Landscape, Komunikasyon, Paliparan, Paggawa (Pag -aayos) Ship, Transportasyon, advertising, litrato at iba pang mga lugar ng trabaho sa himpapawid.			

ISUZU 100P Double Cab 12-16m Aerial Platform Working Truck

Larawan ng produkto:












Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





PRODUCT DETAILS





Our Package



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clclwtruck.com

