

Mga Aplikasyon: Malawakang ginagamit ito sa transportasyon ng gatas o iba pang nakakain na likido. Ang trak ng tangke ng gatas ay maaaring panatilihin sariwa ang gatas at mapanatili ang parehong temperatura sa loob ng 24 na oras.

Chassis ng Trak: Sinotruk Howo, DFAC, Isuzu, Foton (Iba pang Mga Chassis ng Brand na Magagamit)

Kapasidad ng tangke: max loading weight 8000kg. (Iba pang mga tsasis na may mas malaki o mas maliit na magagamit na kapasidad)

Materyal ng tangke: panloob na bahagi: 4mm 304-2b pagkain-grade hindi kinakalawang na asero

Gitnang: 60-100mm polyurethane foam pagkakabukod

Outer side: 1.2mm 201 hindi kinakalawang na asero

Mga Takot: 1. CIP Auto-Cleaning na may mga anggulo ng paglilinis ng 360 °

2. Gumamit ng makintab na hindi kinakalawang na asero para sa mga bahagi na nakakaantig sa gatas

3. na -optimize na disenyo ng tangke upang mabawasan ang natitirang gatas. Compartment ay magagamit. Ang bawat bodega ay may isang self flow outlet, na maaaring maglabas nang hiwalay at magdala ng iba't ibang iba't ibang mga likidong pagkain nang sabay; Ang bawat bin ay nilagyan ng aparato ng paglilinis ng cip, na maginhawa para sa paglilinis sa tangke

4. Makapal na Polyurethane Foam pagkakabukod upang matiyak ang pagbabago ng temperatura ng 24h <1°C

Mga larawan ng sanggunian □





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clciwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clciwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clciwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com