

Mga Bentahe ng Insulated Refrigerator Truck body:

Ang mga bentahe ng Insulated/Freezer Van Body

1. Ito ay gawa sa GRP at PU foam na may saradong istraktura na ang GRP (Glass Reinforced Plastic Fiber) sa labas at PU foam sa core.

2. Magaan ang timbang: 40% mas magaan kaysa metal na katawan.

3. Non-corrosion, non-pollution, anti-brine, acid at soda-resisting.

4. Ang panel na ginamit para sa katawan ng trak ay ginawa sa uri ng sandwich. Ang layer ng thermal insulation ay 50-80mm makapal, na nag-aalok ng napakahusay na pagganap ng thermal insulation.

5. Haba ng katawan ng trak ng freezer: 10-40 pulgada; Kapasidad ng Cargo body: 5-70CBM. Ang materyal ng katawan ng kargamento ay opsyonal

ayon sa kung aling mga uri ng mga kalakal ang dinadala ng trak, na may perpektong pangangalaga sa init, modelo ng box open:

Rear double-open o Side-open.

6. Refrigeration unit Brand Optionanl: American CARRIER, THERMO KING. Timog Korea lamang. China Songhan,

hanxue, atbp. Ang hanay ng Temperatura ay maaaring $0^{\circ}\text{C} \sim -20^{\circ}\text{C}$. Ang mga unit ng pagpapalamig na pipiliin namin ay may simple

istraktura, maginhawang operasyon, maaasahang pagtatrabaho, mababang pagkonsumo ng enerhiya, malaking kapasidad sa pagpapalamig, maliit na ingay, madaling pag-install at pagpapanatili at iba pang mga pakinabang para sa aming pinalamig na trak.

General Technical Parameters				
Overall Dimension	7025*2590*3300(mm)		Gross Vehicle Weight	8280(Kg)
Curb Weight	4085(Kg)		Loading Weight	4000(Kg)
Chassis Specification				
Chassis parameters	Chassis Brand		ISUZU	
	Cabin		Single, Left Hand Driving, with A/C	
	Engine	Model	4KH1CN6HB, 4 Cylinders	
		Power	130HP	
		Emission standard	EURO VI	
		Displacement	2.999L	
		Fuel type	Diesel	
	Gearbox		MSB, 5 Forward & 1 Reverse Gear	
	Front and Rear Axle load		3.3T/5.5T	
	Wheel base		3815(mm)	
	Overhang(Front/Rear)		1130/1505(mm)	
	Angle(Approach/departure)		20/16(°)	
	Brake System		Oil brake	
	Steering Gear		Power Assistant	
	Tire		7.00R16 8PR, 6 Pieces with 1 Spare Tire	
Maximum speed		105(km/h)		
Superstructure				
Van	Box size		5020*2100*2100(mm)	
	Material		Fiberglass	
	Insulating Layer		8cm Polyurethane Foam	
Truck refrigeration unit	Brand		THERMOKING/CARRIER/other <u>chinese</u> brand	
	Applicable temperature (°C)		-18~0	
Remarks	Part Optional: Ventilation slot Hook External power supply			

Mga sangguniang larawan:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com






Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com

