

JAC 3-6 Ton Freezer Palamig na Trak para sa Transportasyon ng Pagkain o Bakuna

Pangunahing detalye			
Modelo ng produkto at pangalan		HFC5041XLCP73K2C3-1 Trak ng refrigerator	
Gross weight (kg)	4235	Klase ng pagmaneho	4x2
Payload (kg)	1495	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	5995 × 1960,2050 × 2900
Curb Timbang (kg)	2700	Upuan ng taksi	2
Diskarte/anggulo ng pag -alis (°)	21/15	Harap/likuran hang (mm)	1110/1525
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3360
Axle load (kg)	1525/2710	MAX SPEED (km/h)	90
Pagtukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	HFC1041P73K3C3	Tagagawa	China Anhui JIANGHUAI AUTOMOBILE Co., Ltd.
Tatak	Jac	Dimensyon (mm)	
Pagtutukoy ng Tyre	7.00r16lt 6pr	Tiro Hindi.	6
Numero ng bakal na tagsibol	7/4+5,8/4+5	Front track base (mm)	1440
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track Base (mm)	1425
Pamantayan sa paglabas	Euro 4	Paghawa	5 pasulong na gear, 1 likuran ng gear
Taksi	Flat topped solong hilera, na may direksyon ng kapangyarihan, air conditioning		
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
HFC4DA1-2C	China Anhui JIANGHUAI AUTOMOBILE Co., Ltd.	2771	88
Pagganap			
Laki ng katawan ng van (mm)	4080,3750 × 1810,1900 × 1850,1770	Kapasidad ng Pag -load (tonelada)	6
Pinakamababang temperatura ng pagpapalamig (°C)	-5 ~ -18 degree centigrade		
Tampok at application			
Ang trak ng ref ay ang saradong trak ng van na ginagamit upang maihatid ang mga nagyelo o sariwang kalakal.Ang trak na ito ay binubuo ng chassis ng sasakyan, Polyurethane pagkakabukod van, yunit ng pagpapalamig at recorder ng temperatura.Karaniwang ginagamit ito upang maihatid ang frozen na pagkain, mga produktong pagawaan ng gatas, gamot at prutas at bakuna na gamot atbp para sa mga espesyal na kinakailangan ng mga trak, tulad ng transportasyon ng karne, silaKumain ng Hook, Aluminum Alloy Guide Rail at Ventilation Slots atbp. Ang mga bahagi ay maaaring mapili at mai -install.			

IMages







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com