

1. Maaari naming ibigay ang lahat ng mga tatak ng mga espesyal na trak, tulad ng Dongfeng, Isuzu, Sinotruck, Foton, Faw, North Benz (Beiben), JAC, JMC, atbp.
2. Ang uri ng drive ay maaaring 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4
3. Sertipikasyon: ASM, ISO, BV, SGS, CCC atbp.

Kalamangan:

1. Ang basurahan ng basura ay gawa sa hindi kinakalawang na asero na may isang filter plate sa loob, na maaaring epektibong maiwasan ang mga magaan na bagay tulad ng mga dahon mula sa pagharang sa air outlet at alikabok mula sa pagpapalabas.
2. Anti-corrosion, anti-rust at anti-virus na paggamot sa loob ng tangke ng tubig.
3. Ang istraktura ng paglilinis ng "Center 4 Brush + Rear Suction Cup", ang front sweeping disk ay may awtomatikong pag-iwas sa pag-iwas sa balakid, at ang kaliwa at kanang pagwawalis na brushes ay maaaring kontrolado nang hiwalay.
4. Ayon sa mga pangangailangan ng gumagamit, maaari itong magamit sa pre-shooting, post-sprinkling, spraying, self-cleaning reel, operation monitoring system, auxiliary suction device at snow shovel.

JMC Road Sweeper Truck

Pangunahing mga pagtutukoy			
Modelo ng Produkto □Pangalan	JDF5060TSLJ4 Daan Walis na trak		
Gross weight (kg)	5790	Klase ng pagmaneho	4 x 2
Payload (kg)	960	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	5650 × 1980 × 2450
Curb Timbang (kg)	4700	Mga upuan sa taksi (tao)	2
Diskarte / anggulo ng pag-alis (°)	27/13	Harap/likuran hang (mm)	1015/1275
Bilang ng mga ehe	2	Wheelbase (mm)	3360
Axle load	2200/3590	MAX SPEED (km/h)	95
Mga pagtutukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	JX1060TG24	Tagagawa	Jiangling Auto Limited sa pamamagitan ng Share Ltd
Tatak	JMC	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	5825 × 1880 × 2020

Pagtutukoy ng Tyre	7.00r16lt	Mga gulong Hindi.	6
Numero ng bakal na tagsibol	7/5+5	Front track (mm)	1385
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track (mm)	1425
Pamantayan sa paglabas	Euro IV	Paghawa	5 pasulong na gear □ Langis ng preno
Cabin	Mga interior ng kotse, opsyonal na air conditioning,		
Pangunahing modelo ng engine	Paggawa ng engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
JX493ZLQ4	Jiangling Auto Limited sa pamamagitan ng Share Ltd	2771	80
Pagganap ng Road Sweeper			
Dami ng Tank Tank (M ³)	4	Dami ng tangke ng tubig (m ³)	1.5
Materyal ng tangke ng basurahan	Hindi kinakalawang na Bakal	Materyal ng tangke ng tubig	Hindi kinakalawang na Bakal
Modelo ng Auxiliary Engine	JX493G	Kapangyarihan ng Auxiliary Engine (KW)	57kw
Ang mga tagagawa ng Auxiliary Engine	Jiangxi Isuzu Engine Co, Ltd.	Max Sweeping Width (mm)	3200
Bilis ng pagwawalis (km / h)	3-20	Kapasidad ng pagwawalis □□/h□	9000- 60000
Pinakamataas na laki ng butil at kalidad (mm)	100mm \ ± 1.5kg	Rate ng paglilinis	96%
Mga Tampok ng Road Sweeper			
1. Ang control box ay nasa taksi, lahat ng uri ng system Elektrikal na sentralisado upang makontrol, at madaling mapatakbo! 2. apat na scan disk na pinagsama sa pagsipsip ng nozzle sa nagtatrabaho.Ayon sa ibang mga kondisyon sa paglilinis ng pag -scan ng bilis ng disk ay maaaring maging Kinokontrol sa pamamagitan ng pagpili ng tatlong gear-high, medium at mababa, na maaaring matiyak Magkaroon ng isang mahusay na mga resulta ng paglilinis sa iba't ibang katayuan ng polusyon.at Kapag natutugunan ang balakid, ang scan disk ay maaaring magkaroon ng isang awtomatikong pag -iwas mga proteksyon at tampok na awtomatikong pag -reset ng pag -andar, at Retracted awtomatikong, pagkatapos ay i -reset ang awtomatikong pagkatapos ng ilang mga hadlang! 3.both ng panig ng scan disk ay maaaring gumana Sama -sama, o unilateral na trabaho nang nakapag -iisa. 4.Ang mga pangunahing sangkap ng mga hydraulic system ay nagpatibay sa Orihinal na pag -import!			

JMC Road Sweeper Truck

Larawan ang sumusunod:











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com