

Main specification			
modelo ng produkto at pangalan	CLQ5060XLC4JX Refrigerator truck		
Gross weight (Kg)	5790	type drive	4x2
Kargamento (Kg)	2500	Pangkalahatang dimensyon (mm)	5990 * 1950 * 2880
Gilid ng bangketa timbang (kg)	3160	Cab upuan	2
Diskarte / alis anggulo (°)	27/16	Front / hulihan hang (mm)	1015/1615
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3360
Axle load (Kg)	2200/3590	Max bilis (km / h)	80
chassis specification			
chassis modelo	JX1060TG24	tagagawa	Jiangling Auto Co., Ltd
Tatak	JMC	Dimension (mm)	5825 * 1880 * 2020
Tyre specification	7.00R16LT	Tyre No.	6
Steel number spring	7/5 + 5	Front track base (mm)	1385
type fuel	diesel	Rear track base (mm)	1425
paglabas standard	euro 4	Transmisyon	5 forward gear, 1 reverse gear
taksi	Single hilera, maluhong interiors at upuan na may kapangyarihan pagpipiloto. Air condition ay opsyonal.		
engine modelo	engine tagagawa	Pag-aalis (ML)	Power (KW)
JX493ZLQ4	Jiangling Auto Co., Ltd	2771	80(109hp)
pagganap			
Van laki ng katawan(Mm)	4200 * 1750 * 1750	Load kapasidad (TON)	3
Pinakamababa pagpapalamig temperatura (°C)	-5 °C sa -18 °C		
Tampok at Application			
Ang refrigerator truck ay ang closed van truck na ginagamit sa transportasyon ang frozen o sariwang kalakal. Trak na ito ay binubuo ng sasakyan tsasis, Polyurethane pagkakabukod van, pagpapalamig yunit at temperatura recorder. Ito ay karaniwang ginagamit sa transportasyon ang frozen na pagkain, pagawaan ng gatas produkto, gulay at prutas at bakuna gamot atbp Para sa mga espesyal na pangangailangan ng mga trak, tulad ng karne transportasyon, silakumain hook, aluminyo haluang metal gabay rail at bentilasyon slots atbp mga bahagi ay maaaring pinili at naka-install.			

JMC refrigerator truck

Image bilang sa ibaba:







