

Kapasidad ng Tank: max loading weight 8000kg. (Iba pang tsasis na may mas malaki o mas maliit na magagamit na kapasidad)

Materyal ng tangke: panloob na bahagi: 4mm 304-2b pagkain-grade hindi kinakalawang na asero

Gitnang: 60-100mm polyurethane foam pagkakabukod

Outer side: 1.2mm 201 hindi kinakalawang na asero

Mga takot: 1.Cip auto-cleaning na may 360 ° paglilinis ng mga anggulo

2. Gumamit ng makintab na pagkain na hindi kinakalawang na asero para sa mga bahagi na nakakaantig sa gatas

3.Optimized na disenyo ng tangke upang mabawasan ang natitirang gatas.

4.thick polyurethane foam pagkakabukod upang matiyak ang pagbabago ng temperatura ng 24h <1°C

Sa ibaba ng larawan ay kasama ang aming iba't ibang mga trak ng tangke ng gatas.We supply mula sa 2CBM mini tank hanggang 20CBM mabibigat na uri ng tungkulin, kahit na mas malaking tanke ng semi-trailer.Please Makipag-ugnay sa Amin (Mobile/WhatsApp +86 186 0722 2773) upang malaman ang higit pang mga detalye bago maglagay ng order.

	pangkalahatang sukat (l*w*h mm)	5990*1960*2380
	gross vehicle mass (kg)	tinatayang7300
	curb weight (kg)	approx3150
	rated load (kg)	approx4020
	uri ng pagkasunog/gasolina	diesel
chassis	type ng drive/traction system	4*2
	wheel base (mm)	3300
	uri ng gulong	6+1 7.00R16
	paghahatid	5 pasulong, 1 reverse gear, manu-manong operasyon
e engine	modelo	4kh1cn5ls
	uri ng engine	vertical array, water-cooled, four-stroke, inter-cooling
	maximum na lakas ng kabayo (HP)	120 /88kw
	pag-aalis (l)	2999L
	paglabas	eurov
	maximum na metalikang kuwintas	220 n/m

tanker body	dimensyon ng tangke	3400/1600/1200
	dami ng tangke ng tubig	5000 litro
	ang materyal ng tanker	hindi kinakalawang na asero
	ang kapal ng tank body	4.5 mm

Mga larawan ng sanggunian







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







