

Pangunahing detalye			
Modelo ng produkto at pangalan	QI10703hary trak ng tubig		
Gross weight (kg)	7300	Klase ng pagmaneho	4x2
Payload (kg)	4200	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	5990x1900x2250
Curb Timbang (kg)	2970	Upuan ng taksi	2
Diskarte/anggulo ng pag - alis (°)	24/16	Harap/likuran hang (mm)	1015/1615
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3360
Axle load (kg)	2580/4720	MAX SPEED (km/h)	95
Pagtukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	QI10703hary	Tagagawa	Qingling Motor Co, Ltd
Tatak	Isuzu	Dimensyon (mm)	5900x1880x2220
Pagtutukoy ng Tyre	7.00-16	Tiro Hindi.	6
Numero ng bakal na tagsibol	8/6+5	Front track base (mm)	1504
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track Base (mm)	1425
Pamantayan sa paglabas	Euro 4	Paghawa	5 Ipasa ang Gear, 1 Reverse Gear (MSB)
Taksi	Solong hilera, hangin Kondisyon at Power Steering na may USB Interface Radio.		
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
4jb1cn	Qingling Isuzu Engine Co, Ltd	2771	72
Pagganap			
Dami ng tangke m^3	3 hanggang 5 (3000 hanggang 5000liters)	Materyal ng tangke	Carbon Steel Q235
Modelong Pump ng Tubig	65QZ40/45	Daloy ng bomba ng tubig (m^3/h)	40
Lapad ng pagtutubig (m)	≥ 14	Saklaw ng kanyon ng tubig (M)	≥ 28
Tampok at application			
1) .equipped na may mataas na lakas na pagpp pump ng tubig na nailalarawan sa pamamagitan ng high-pressure at mabilis bilis ng pagsipsip. 2) .equipped sa harap, likuran at gilid na mga pandilig at mataas na posisyon Sprinkler, at Rear Working Platform. 3) .Ang kanyon ng tubig na naka -install sa gumaganang platform ay maaaring paikutin sa pamamagitan ng 360 degree at ang daloy ng tubig ay maaaring maiakma sa iba't ibang hugis ng ulan. May mga tuwid na hugis, malakas na ulan, katamtaman na ulan at drizzle atbp. ang saklaw ay maaaring umabot sa 30m. 4) .equipped sa pagkabit ng apoy, daloy ng mga balbula, filter screen at tubig Level Gauge. 5) .According sa kahilingan ng mga customer, ang crane, mataas na platform ng nagtatrabaho at Ang pag -spray machine ay maaari ring kagamitan. 6) Mga puno, berdeng sinturon at damuhan at alikabok na puno ng mga site ng konstruksyon.At saka Ginamit para sa Pag -inom ng Paghahatid ng Tubig at Pag -andar ng Pag -aaway ng Sunog atbp.			

Japanese Isuzu Water Truck 5000liter Image








Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



