

1. Maaari naming ibigay ang lahat ng mga tatak ng mga espesyal na trak, tulad ng Dongfeng, Isuzu, Sinotruck, Foton, Faw, North Benz (Beiben), JAC, JMC, atbp.
2. Ang uri ng drive ay maaaring 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4
3. Sertipikasyon: ASM, ISO, BV, SGS, CCC atbp.

**Kalamangan:**

1. Ang basurahan ng basura ay gawa sa hindi kinakalawang na asero na may isang filter plate sa loob, na maaaring epektibong maiwasan ang mga magaan na bagay tulad ng mga dahon mula sa pagharang sa air outlet at alikabok mula sa pagpapalabas.
2. Anti-corrosion, anti-rust at anti-virus na paggamot sa loob ng tangke ng tubig.
3. Ang istraktura ng paglilinis ng "Center 4 Brush + Rear Suction Cup", ang front sweeping disk ay may awtomatikong pag-iwas sa pag-iwas sa balakid, at ang kaliwa at kanang pagwawalis na brushes ay maaaring kontrolado nang hiwalay.
4. Ayon sa mga pangangailangan ng gumagamit, maaari itong magamit sa pre-shooting, post-sprinkling, spraying, self-cleaning reel, operation monitoring system, auxiliary suction device at snow shovel.

|                                                            |                   |                                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pangalan ng Produkto (mm)                                  | Road Sweeper      | Laki ng Balangkas (mm)                           | 4650 × 1750 × 2250                      |
| Kulay                                                      | Puti              | ENGINE POWER (KW)                                | 65                                      |
| Kabuuang Mass (kg)                                         | 2840              | Engine Displacement (ML)                         | 1240                                    |
| Rated Mass (kg)                                            | 360               | Timbang ng sasakyan                              | 2350                                    |
| Pinapayagan na pasahero                                    | 3                 | Garantiya                                        | 1 taon                                  |
| Pagtutukoy ng Tyre                                         | 165r14lt          | Mga numero ng gulong                             | 4                                       |
| Uri ng panggatong                                          | gasolina          | Dami ng basurahan ng basura (CBM)                | 1.5 cubic (hindi kinakalawang na asero) |
| Walisin ang rate                                           | □ 95%             | Lapad ng Paglilinis (mm)                         | 2.2m                                    |
| Pinakamataas na anggulo ng paglabas ng basurahan ng basura | 45 °              | Pinakamataas na diameter ng mga inhaled particle | 3-25km/h                                |
| Maximum na kapasidad ng paglilinis (m2/h)                  | 13000□/H-40000□/h | Pinakamataas na bilis (km/h)                     | 90                                      |







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@ciclwtruck.com](mailto:brenda@ciclwtruck.com)





