

Main specification			
modelo ng produkto at pangalan	BJ5036XLC-XA Refrigerator truck		
Gross weight (Kg)	2850	type drive	4x2
Kargamento (Kg)	820	Pangkalahatang dimensyon (mm)	5385 * 1690 * 2400
Gilid ng bangketa timbang (kg)	1900	Cab upuan	2
Diskarte / alis anggulo (°)	19 / 20,19 / 19	Front / hulihan hang (mm)	1320/1175
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	2890
Axle load (Kg)	1596/1254	Max bilis (km / h)	120
chassis specification			
chassis modelo	BJ6536B1DWA-X1	tagagawa	Beiqi Foton Auto Co., Ltd
Tatak	Foton	Dimension (mm)	
Tyre specification	185R14C, 195 / 70R15	Tyre No.	4
Steel number spring	- / 4 + 1	Front track base (mm)	1460
type fuel	gasolina	Rear track base (mm)	1440
paglabas standard	euro 4	transmisyon	6 forward gear, 1 reverse gear
taksi	Power pagpipiloto, Halogen headlights, front fog lamp, air-condition, katad at peach wooden manibela.		
engine modelo	engine tagagawa	Pag-aalis (ML)	Power (KW)
BJ491EQ4	Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd	2237	76(103hp)
pagganap			
Van laki ng katawan(Mm)	2600 * 1500 * 1500	Load kapasidad (TON)	3
Pinakamababa pagpapalamig temperatura (°C)	-5 °C sa -18 °C		
Tampok at Application			
Ang refrigerator truck ay ang closed van truck na ginagamit sa transportasyon ang frozen o sariwang kalakal. Trak na ito ay binubuo ng sasakyan tsasis, Polyurethane pagkakabukod van, pagpapalamig yunit at temperatura recorder. Ito ay karaniwang ginagamit sa transportasyon ang frozen na pagkain, pagawaan ng gatas produkto, gulay at prutas at bakuna gamot atbp Para sa mga espesyal na pangangailangan ng mga trak, tulad ng karne transportasyon, silakumain hook, aluminyo haluang metal gabay rail at bentilasyon slots atbp mga bahagi ay maaaring pinili at naka-install.			

Foton refrigerator truck

Image bilang sa ibaba:









www.chinatrucksupplier.com