

Teknikal na pagtutukoy

Pangunahing detalye			
Modelo ng produkto at pangalan	SGZ5160GPSZZ3W trak ng tubig		
Gross weight (kg)	16000	Klase ng pagmaneho	4x2
Payload (kg)	7570	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	8500,8150x2500x3300
Curb Timbang (kg)	8300	Upuan ng taksi	2
Diskarte/anggulo ng pag - alis (°)	16/13,16/15	Harap/likuran hang (mm)	1500/2400,1500/2050
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	4600
Axle load (kg)	6000/10000	MAX SPEED (km/h)	90
Pagtukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	ZZ1167M4617C	Tagagawa	China Sinotruk Group Jinan Truck Co., Ltd
Tatak	Sinotruk (Howo)	Dimensyon (mm)	7990 × 2496 × 2958
Gulong Pagtukoy	11.00R20	Gulong Hindi.	6
Numero ng bakal na tagsibol	10/9+6	Front track base (mm)	2022,2041
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track Base (mm)	1830
Pamantayan sa paglabas	Euro 3	Paghawa	HW15710CL (Manu -manong Paghahatid)
Taksi	HW76 Medium Cab, Ang marangyang interior trim na may mga upuan, at kapangyarihan pagpipiloto na may kondisyon ng hangin.		
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
WD615.92E	China Heavy Duty Truck Group Co, Ltd	9726	196
Pagganap			
Dami ng tangke (litro)	10000 hanggang 15000	Materyal ng tangke	Carbon Steel Q235 o hindi kinakalawang na asero
Modelong Pump ng Tubig	80QZF-60/90N	Daloy ng bomba ng tubig (m³/h)	60
Lapad ng pagtutubig (m)	≥14	Saklaw ng kanyon ng tubig (M)	≥28
Tampok at application			
1).Nilagyan ng mataas na kapangyarihan sa sarili water pump na Nailalarawan sa pamamagitan ng high-pressure at mabilis na pagsipsip ng bilis. 2).Nilagyan ng harap, likuran at gilid na mga sprinkler at mataas na posisyon ng pandilig, at platform sa pagtatrabaho sa likuran. 3).Ang kanyon ng tubig na naka -install sa gumaganang platform ay maaaring paikutin sa pamamagitan ng 360 degree at ang daloy ng tubig ay maaaring maiakma sa iba't ibang hugis ng ulan. May mga tuwid na hugis, malakas na ulan, katamtaman na ulan at drizzle atbp. ang saklaw ay maaaring umabot sa 30m. 4).Nilagyan ng pagkabit ng apoy, daloy ng mga balbula, filter screen at tubig Level Gauge. 5).Ayon sa kahilingan ng mga customer, ang crane, mataas na platform ng pagtatrabaho at Ang pag - spray machine ay maaari ring kagamitan. 6).Pangunahing ginagamit para sa paghuhugas sa mga kalsada sa lunsod, pagtutubig at pag -greening sa Mga puno, berdeng sinturon at damuhan at alikabok na puno ng mga site ng konstruksyon.At saka Ginamit para sa Pag -inom ng Paghahatid ng Tubig at Pag -andar ng Pag -aaway ng Sunog atbp.			

Sinotruk Howo 4x2 2200 Gallon 10000liters
trak ng tangke ng tubig
Imahe ng trak ng tangke ng tubig







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com

