

Paglalarawan	Sinotruk 4x2 refrigerator truck	
modelo ng drive	4x2	
pangunahing sukat ng sasakyan	Mga Dimensyon (L x W x H) mm	5995*225 0*3325
	wheel base (mm)	3800
	overhang (harap/likuran) (mm)	1500/3286
	track ng gulong (harap/likuran) (mm)	2022/1830
	diskarte/anggulo ng pag-alis (°)	16/10
timbang sa kgs	curb weight	5900
	gvw.	10000
max. bilis ng pagmamaneho (km/h)		90
Modelong Chassis	ZZ110	
engine	modelo	ISF3.8S3141
	Uri	4-stroke direktang iniksyon, 6-cylinder in-line na may paglamig ng tubig, turbo-singil at inter-cooling
	lakas ng kabayo (HP)	141 hp
	Pamantayan sa paglabas	euro III
gearbox	6 pasulong at 1 baligtad	
klats	Reinforced Diaphragm Clutch	
steering gear	Power Steering, Hydraulic Steering With Power Assistance	
Fuel Tank (L)	400	
gulong	8.25R16, 6 PCS +1 ekstrang gulong	
preno	Dual circuit compressed air preno	
van body		
Van Material	Double Layer FRP (Glass Fiber Reinforced Plastics) Ang hindi kinakalawang na asero/kulay na plato ay maaaring mapili	
thermal pagkakabukod	8cm polyurethane foam	
pangkalahatang sukat ng katawan	415 0*21 00*215 0mm	
pintuan	Buksan ang Door Open, Opsyonal ang Side Door	
tatak ng yunit ng refrigerator	China Huatai Opsyonal: China-Hanxue, America-Carrier/Thermo, Korea Dongin, atbp	
temperatura	-5°cor -18°C bilang iyong pinili	

Mga larawan ng sanggunian □





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com