

Suporta sa mga serbisyo sa ibang bansa dongfeng fuel trucks 25000L

Mga detalye ng			
Modelong Pangalan ng Produkto		Mga Tanker ng Fuel CSC5253GyYE4	
Kabuuang Timbang (kg)	24,300	Uri ng pagmamaneho	6x4
Payload (kg)	15,350	Pangkalahatang Dimensyon (mm).	2490 × 3300 × 10250.10550
Timbang (kg)	8755	Upuan taxi (lalaki)	4
diskarte / pag -alis ng anggulo (°).	30/11	Suspension sa harap / likuran (mm).	1250 / 2800.1450 / 2600
Numero ng Axis	3	Wheelbase (mm)	1950 + 4250
Naglo -load ng ehe (kg)	6500/6500/11300	Pinakamataas na bilis (km / h).	80
Mga pagtutukoy ng Chassis			
Estilo ng Katawan	EQ1253GFJ	Gumawa	Dongfeng Motor Corporation
tatak	Dongfeng	Pangkalahatang Dimensyon (mm).	9545,10025,10505,10905 × 2470 × 3000.3300
Pagtukoy sa gulong	10.00r20	gulong ng	8
Bilang ng Spring Steel	10/10/10 8	Nakaraang Track (mm)	1960/1960
Fuels	langis ng diesel	Follow-up (mm)	1860
Mga Pamantayan sa Emisyon	GB3847-2005, GB17691-2005 Euro IV	gear	8js85e
Taxi	D913 Cab Bedroom Apartment na may bago, opsyonal na air conditioning.		
modelo ng engine	Paggawa ng engine	Pag -iwas (CC)	Power (KW)
ISB210 40	Dongfeng Cummins Engine co., Ltd.	5900	155
kahusayan			
Kapasidad (l / m).	23000		
Mga Materyal na naa -access	Carbon Steel Q235		
Central Transport	Petrol o diesel		
ang pangunahing katangian			
Sa pamamagitan ng isang baffle plate sa tangke ay may mga pakinabang ng mataas na lakas, katatagan, seguridad at transportasyon.			
B, ang mga istasyon ng gas ay naka -install upang sumipsip o maglabas ng presyon ng langis, vacuum at mataas na bilis.			
C, ayon sa tangke ng gumagamit ay dinisenyo bilang isang solong channel o maraming mga channel na may iba't ibang mga langis.			
D Ang mga pangangailangan ng gilid ng gumagamit o likuran ng tangke ay maaaring mai-install ang 1-3 pangunahing mga balbula ng daloy.			

Mga Serbisyo sa Suporta sa Overseas Dongfeng Fuel Trucks 25000L

1. Larawan sa ibaba:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





