

Pangunahing mga pagtutukoy			
Modelo ng produkto, pangalan	ZZ1167M4617C Asphalt Distributor Truck		
Gross weight (kg)	16000	Klase ng pagmaneho	4 x 2
Payload (kg)	4800	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	8985 × 2500 × 3320
Curb Timbang (kg)	11070	Mga upuan sa taksi (tao)	3
Diskarte/anggulo ng pag-alis (°)	16/9	Harap/likuran hang (mm)	1500/2885
Bilang ng mga ehe	2	Wheelbase (mm)	4600
Axle load (kg)	6000/10000	MAX SPEED (km/h)	90
Mga pagtutukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	ZZ1167M4617C	Paggawa	Sinotruk Group Jinan Truck co., Ltd
Tatak	PAANO	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	7990 × 2496 × 2958
Pagtutukoy ng Tyre	11.00-20	Mga gulong Hindi.	6
Numero ng bakal na tagsibol	10/9+6	Front track (mm)	2022,2041
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track (mm)	1830
Pamantayan sa paglabas	Euro III	Paghawa	6 pasulong na gear, 1 baligtad gear
Cabin	Luxury interior at Instrumento bar, na may air conditioning at natutulog.		
Modelo ng engine	Paggawa ng engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
WD615.92	China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd	9726	196
Ang buong makina Mga Parameter ng Pagganap			
Dami ng tangke m³	10	Ang dami ng aspalto kumakalat (l/m²)	0.2 - 3.5
Lapad ng spraying (mm)	6000mm	Bilis ng pagtatrabaho (km/h)	1.5-7
Error sa pag -spray	± 1.5%	Ang bilang ng mga nozzle at kontrolin	48 Itakda Isa para sa isa
Paraan ng Pag -init	Ang mga pag -import ng Italya ng pag -init ng diesel burner (200,000 kcal / h)		
Spray medium	Init ang mainit na aspalto, binago aspalto, diluted aspalto, emulsified aspalto		
Ang paggamit ng kagamitan at simple Panimula			
Ang ZZ1167M4617C Type Asphalt Distributor ay isang uri ng propesyonal na pamamahagi ng emulsified aspalto, init diluted aspal Mga produktong high-tech na automation.Ginamit sa pagtatayo ng high-grade highway aspalto ng aspalto sa ilalim ng transparent na layer ng tela ng langis ng langis, hindi tinatagusan ng tubig layer, layer ng bonding.Ang aspalto na gawa sa chassis ng sasakyan, aspalto tank, aspalto pump at spraying system, heat conduction oil heating System, Hydraulic System, Combustion System at Control System, Pneumatic System, Platform ng Operating.Madali itong mapatakbo, sa pagsipsip ng magkatulad Ang mga produkto sa bahay at sa ibang bansa batay sa teknolohiya, nadagdagan sa Tiyak ang kalidad ng konstruksyon at teknikal na nilalaman at i -highlight ang Kondisyon ng konstruksyon, pagpapabuti ng kapaligiran sa konstruksyon ng makatao Disenyo.Ang disenyo nito ay makatwiran at maaasahan upang matiyak ang aspalto Ang pamamahagi ng pagkakapareho, ang kontrol sa computer ay matatag at maaasahan, sasakyan Ang pagganap ng teknikal ay umabot sa World Advanced Level.Ang sasakyan ay maaaring pagbutihin sa pamamagitan ng aking kumpanya ang lahat ng mga aspeto ng trabaho sa mas masahol na mga kondisyon			

Howo 12m3 bitumen distributor truck na ibinebenta





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com




Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com