

Principais especificações

Modelo de produto □ nome

CSC5111ZYS3 Caminhão de lixo de compressão

Peso bruto (kg)

11495

Tipo de direção

4*2

Carga útil (kg)

3000

Dimensão geral (mm)

7750*2480*3100

Peso do meio -fio (kg)

8300

Assentos de táxi (homem)

2

Ângulo de abordagem/partida (°)

33/10

Penduramento dianteiro/traseiro (mm)

1250/2550

Eixo No.

2

Distância entre eixos (mm)

3950

Carga do eixo (kg)

4800/6695

Velocidade máxima (km/h)

95

Especificações do chassi

Modelo de chassi

EQ1110GLJ

Fabricação

Dongfeng Automobile Company

Marca

Dongfeng

Dimensão geral (mm)

7120*2462*2710

Especificação de pneus

9.00-20

Pneus No.

6+1

Número da mola de aço

8/11+8

Pista frontal (mm)

1900

Tipo de combustível

Diesel

Trilha traseira (mm)

1800

Padrão de emissão

Euro iii

Caixa de velocidade

6 para a frente

Táxi

Táxi plano com dorminhoco, interiores e assentos luxuosos, o ar condicionado é opcional

Modelo de motor

Fabricação de motor

Deslocamento (ML)

Power (KW)

B170 30

Dongfeng Cummins Engine co., Ltd

5900

125

Desempenho

Capacidade corporal (m³)

10

Capacidade de tremonha (m³)

1.6

Tempo do ciclo de compressão (S)

30

Descarregue o tempo de lixo (S)

40

Sistema de controle

Manual + Automático

Característica principal

- 1 [] Pode escolher 240L [] Bin único [] dobro BINS) ou 360L [] 660L [] 1100L BIN padrão mecanismo de elevação e rotatividade [] também pode escolher a tremonha do solo e outros tipos de mecanismo de carregamento.
- 2 [] Com dois conjuntos de controle manual e automático Método, o operador pode controlar na cabine, no lado intermediário ou na parte traseira do caminhão, muito conveniente e eficiente.
- 3 [] Com o dispositivo de trabalho de parada de frenagem de emergência botão []
- 4 [] Design de estrutura de uso do corpo do lixo, elegante, forte estrutura, grande capacidade efetiva.
- 5 [] Equipado com caixa de coleta especial, esgoto diretamente no tanque de esgoto no processo de compressão, isto é impedir efetivamente a segunda poluição causada por vazamentos de esgoto.
- 6 [] Através do design do sistema hidráulico, o caminhão alcançou A função da compressão de lixo bidirecional, que é melhorar a compressibilidade , Faça a taxa de compressão até 1: 2,5, o lixo pode atingir mais de 600 [] 800 kg [] m³ Após a compressão.

4x2 Dongfeng 10 CBM Waste Compactor Truck, China Garbage Truck Fornecedor

Imagem do Produto:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com