

Especificação técnica

■ especificações principais ■

modelo do produto,nome	BJ5122V4PBB-A1 Caminhão Com Guindaste		
Peso bruto (kg)	11665	Tipo de drive	4 X 2
Payload (kg)	4390	assentos cabina (homem)	3
Peso líquido (Kg)	7080	Dimensão total (mm)	7295×2490×3500
Abordagem / ângulo de partida (°)	29/21	Box dimensão interna (mm)	4300×2100×520
Número de eixos	2	Dianteiro / traseiro cair (mm)	1255/2140
carga por eixo (Kg)	4100/7565	Distância entre eixos (mm)	3900
Velocidade máxima (Km / h)	80		

■ especificações chassis ■

modelo de chassis	A1-BJ1122V4PBB	Marca	Foton
Fabricante	BeiqiFoton Motor Co., Ltd.	Pneus No.	6
Abordagem / ângulo de partida (°)	29/22	especificação de pneu	8,25-20
número de mola de aço	9/11 + 8	faixa frontal (mm)	1750
Tipo de combustível	Diesel	faixa traseira (mm)	1654
padrão de emissão	euro III	Transmissão	5 para a frente engrenagem, uma marcha à ré
Cabine	1860 milímetros cabine de largura, com guarnição interior luxuoso , Sede e sono, aquecedor de direcção. Ar condicionado pode ser equipado de acordo com o customerrequirement.		
Modelo de motor	fabricante de motores	Deslocamento (ml)	Potência (kW)
YN33CR-4	Kunming Yunnei Power Co., Ltd	3298	93

■ especificação de guindaste ■

modelo de guindaste	SQS125	marca guindaste	XCMG
Tipo de guindaste	grua telescópica	peso Crane (kg)	2480
Max levantamento de peso(kg)	5000	Max altura de elevação(m)	10.5 / 12.5
Raio de trabalho (m)	8,7 / 11	método de operação	alto controle de assento / controle Side
Número de braços	3/4	Outrigger (pcs)	2/4

■ Funções ■

O caminhão é composto por chassis, a caixa, tomada de força e guindaste, alcançando elevação de carga e movendo-se através de elevação hidráulica e sistema telescópico. Em geral, do tipo H outrigger está equipado para realizar o seu estabilidade. Para ser reforçada ainda mais a estabilidade do caminhão, estabilizadores traseiros também pode ser equipada, se o cliente necessita. O caminhão pode 360º rodar continuamente.

4x2 Foton Forland 5000 kgs camião grua hidráulica da lança do guindaste Truck
fornecedores de caminhões de alimentos China
Imagem do produto:









