

Especificação Techincal

□principais especificações□

Modelo de produto, Nome

Caminhão xzj5250jsqj4 com guindaste dobrável

Peso do veículo bruto (kg)

24550

Tipo de unidade

6 x 4

Carga útil (kg)

9620.9820

Assento de estande (homem)

3

Peso vazio (kg)

14800.14600

Dimensão geral (mm)

12000 × 2495 × 3780

Ângulo de abordagem / partida (°)

21/11

Dimensão da caixa interna (mm)

8000.7750 × 2300 × 600

Número de eixos

3

ASSIMENTO FRONTAL / TRASEIRO (mm)

1400/3450

Carga do eixo (kg)

6550/18000

Distância entre eixos (mm)

5800 + 1350

Velocidade máxima (km / h)

90

□Especificações do chassi□

chassi modelo

CA5250JSQP63K1L5T1E4

Marca

FAW

criador

China FAW Group Corp.

Sem pneus

10

Ângulo de abordagem / partida (°)

21 / 12,21 / 11

pneu de especificação

11.00R20

Número de molas de aço

11/11

Pista frontal (mm)

1950

Tipo de combustível

Diesel

Trilha traseira (mm)

1847/1847

padrão de emissão

Euro IV

Transmissão

10 velocidades

Cabine

Com J6m Cabine de meia linha plana, acabamento interior luxuoso e acabamento, direção hidráulica, ar condicionado.

Modelo de motor

Fabricante de motores

Deslocamento (ML)

Power (KW)

BF6M1013-24E4

China FAW Group Corp

7146

180

□Especificação do guindaste□

modelo de guindaste

SQZ300, SQZ200

Marca de guindaste

Xcmg

Tipo de guindaste

guindaste dobrável do braço

Peso do guindaste (kg)

4400, 3500

Máximo de levantamento de peso (kg)

12000.10000

A altura máxima de elevação (metro)

13, 13

Raio de trabalho (M)

9,78,9,75

Método de operação

Controle de assento alto / controle lateral

Número de braços

4

Estabilizadores (PCs)

2/4

>

□funções□

O caminhão é composto de chassi, caixa, PTO e guindaste, alcançando levantamento de carga e movendo -se através do levantamento hidráulico sistema telescópico.Em geral, os estabilizadores tipo H estão equipados para executar seu estabilidade.Para melhorar ainda

mais a estabilidade do caminhão, o estabilizador traseiro Também pode ser ajustado se o cliente precisar.O caminhão pode 360 girado continuamente.Com ABS Datalogger e eventos

6x4 faw 12000kg Crane de caminhão dobrável hidráulico

Imagens do produto





