

Não.	Item	Unidade	Especificação
1	Nome do veículo		CLW5250GLQZ Bitume Caminhão de spray
2	Tipo de direção		6 * 4
3	Volume do tanque	M³	8 - 10
4	Dimensão global	milímetros	10100 × 2500 × 3563
5	Peso bruto	kg	25000
6	Carga útil	kg	9000
7	Peso do meio -fio	kg	15870
8	Eixo No.		2
9	Distância entre eixos	milímetros	4600+1350
10	velocidade máxima	Km/h	90
11	Modelo de chassi		ZZ1257M4647C
12	Marca de chassi		Howo
13	Chassi manufacturer		>Grupo Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd
14	Categoria de chassi		>Chassi de caminhão de carga
15	Modelo de motor		WD615.93E
16	Fabricante de motores		Grupo de Automobilos Pesados da China Co. , Ltd
17	Deslocamento / Poder	ML/KW	9726/213
18	Emissão Padrão		Euro III
19	Tipo de combustível		Diesel
20	Pneu Especificação / número		12.00-20 / 10+1 (sobressalente pneu)
21	Transmissão		10 engrenagens para a frente, 2 Engrenagens reversas
22	Frente Eixo /Traseira Eixo	T	7/16*2
23	Táxi		HW76 plana, com dorminhoco e ar condicionado.
24	Assentos de táxi	homem	2
25	Largura de pulverização	milímetros	6000
26	Bocal Quantidade	PCs	48

6x4 Sinotruk Howo 8000-10000 Liters Betumen Sprayer Truck

Imagem do Produto





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clewtruck.com