

Especificação técnica

Não.	Item	Unidade	Especificação
1	Nome do veículo		Caminhão de spray de betume semi-inteligente
2	Tipo de direção		4 x 2
3	Volume do tanque	M³	8 - 10
4	Dimensão global	milímetros	7300 *2470 *2900
5	Peso bruto	kg	12450
6	Carga útil	kg	6450
7	Peso do meio -fio	kg	6000
8	Eixo No.		2
9	Distância entre eixos	milímetros	3950
10	velocidade máxima	Km/h	90
11	Modelo de chassi		EQ1121GKJ
12	Marca de chassi		Dongfeng
13	Fabricante de chassi		Dongfeng Motor Company
14	Categoria de chassi		Chassi de caminhão de carga
15	Modelo de motor		YC4E160-33
16	Fabricante de motores		Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd
17	Deslocamento / potência	ML/KW	4260/118
18	Padrão de emissão		Euro III
19	Tipo de combustível		Diesel
20	Especificação / número de pneus		9.00-20 / 6+1 (pneu sobressalente)
21	Transmissão		5 engrenagens para a frente, 1 engrenagem reversa
22	Eixo dianteiro /eixo traseiro	T	2.8 / 8
23	Táxi		com direção hidráulica
24	Assentos de táxi	homem	3
25	Largura de pulverização	milímetros	6000
26	Quantidade do bico	PCs	48

Distribuidor de asfalto Fornecedor da China, caminhão de pulverização de betume China Munafactor, Dongfeng Betumen Sprayer Supplier de carro

Imagem do Produto









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clewtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com