

Item	Unidade	Especificação
Nome do Produto		CSC5050JGK3 aérea Vehicle Platform
modelo de chassis		EQ1050NJ20D3
Direção digitar		movimentação da mão direita / Volante à esquerda
Táxi assento		2 + 3
Cabine		cabine simples, luxuoso guarnição interior e sede. com poder direção, ar condicionado pode ser equipado se o cliente exige.
Peso total	kg	5375
tara		5050
Dimensão global	milímetros	7350 x 1980 x 3100
distância entre eixos		3300
Abordagem / partida ângulo	°	19/15
modo de motor		CY4102-C3F
Motor fabricante		Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd
Transmissão		5 marchas à frente, 1 reverso engrenagem
padrão de emissão		euro III
Deslocamento / Power	ml / kW	3856/70
Pneu especificação / Número	pcs	7.00R16 / 6 + 1 (Estepe)
velocidade máxima	km / h	95
Max trabalhando altura	m	12-16
nominal da plataforma carga	kg	200
classificado tripulado plataforma	homem	2
ângulo de giro (esquerda, direita)	°	360
Tipo de Outrigger / Q'ty	pcs	H-tipo, 4 pcs
Observação		o caminhão inteiro é operado por meio de operação hidráulica superior e inferior, equipado com gancho.

China Dongfeng 12-16 Metros de alta altitude caminhão operação

Imagem do produto:



