

Especificação técnica

Especificações principais			
modelo do produto, nome	CLW5090JSQ4 Caminhão Com Guindaste		
Peso bruto (kg)	9400	Tipo de drive	4 x 2
Payload (kg)	4170	assentos cabina (homem)	3
Peso líquido (Kg)	5035	Dimensão total (mm)	7995 x 2320 x 3100
Abordagem / ângulo de partida (°)	25/12	Box dimensão interna (mm)	5100 x 2150 x 550
Número de eixos	2	Dianteiro / traseiro cair (mm)	1180/2415
carga por eixo (Kg)	3600/5800	Distância entre eixos (mm)	4400
Velocidade máxima (Km / h)	90		
Especificações Chassis			
modelo de chassis	DFA1090SJ11D5	Marca	Dongfeng
Fabricante	Dongfeng Motor Corporation	Pneus No.	6
Abordagem / ângulo de partida (°)	25/12	especificação de pneu	8.25-16
número de mola de aço	11/13 + 8,8 / 10 + 7	faixa frontal (mm)	1835
Tipo de combustível	Diesel	faixa traseira (mm)	1640
padrão de emissão	euro IV	Transmissão	5 marchas à frente, 1 a marcha-atrás
Cabine	White (outras cores estão disponível), Flat, acabamentos interiores de luxo e cadeira, ar condicionado pode ser optar.		
Modelo de motor	fabricante de motores	Deslocamento (ml)	Potência (kW)
CY4102-CE4C	Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd	3856	91
Especificação guindaste			
modelo de guindaste	SQZ84	marca guindaste	XCMG
Tipo de guindaste	Dobrando	peso Crane (kg)	1250
Max levantamento de peso (kg)	4000	Max altura de elevação (m)	10.2
Raio de trabalho (m)	7.3	método de operação	Trono operação / piso operação
Número de braços	3	Outrigger (pcs)	2/4
Funções			
O caminhão é composto por chassis, a caixa, tomada de força e guindaste, alcançando elevação de carga e movendo-se através de elevação hidráulica e sistema telescópico. Em geral, do tipo H outrigger está equipado para realizar o seu estabilidade. Para ser reforçada ainda mais a estabilidade do caminhão, estabilizadores traseiros também pode ser equipada, se o cliente necessita. O caminhão pode 360º rodar continuamente.			

China Folding guindaste Truck Fornecedor, Folding grua fabricante na China, 4000kgs caminhão guindaste Fabricante China

produto InMage









Por favor, note que podemos fornecer grua de lança linha reta e guindaste de dobrar de acordo com a exigência de clientes. E o guindaste também pode ser equipado em caminhão para o transporte máquinas de construção como escavadeira, pá carregadeira, colheita ect máquinas undisassemble.



2 ton 4x2 Truck Crane



3.2 & 4 ton 4x2 Truck Crane



4 ton 4x2 Truck Crane



4 & 5 ton 4x2 Truck Crane



5 & 6.3 ton 4x2 Truck Crane



6.3 & 8 ton 4x2 Truck Crane



8 & 10 ton 6x2 Truck Crane



10 & 12 ton 6x4 Truck Crane



14 - 25 ton 8x4 Truck Crane

2-25 ton Truck Mounted Folding Crane



Flatbed Truck With 2-25 ton Crane



Grua fábrica Visão geral:



