

Especificação técnica

Item	Unidade	Especificação
Nome do Produto		FAW 20M caminhão de alta altitude (JDF5110JGKC4)
Modelo de chassi		CA1120P62K1L2E4Z
Peso bruto	kg	11350
Peso do meio -fio	kg	11155
Dimensão global	milímetros	9500 × 2500 × 3950
distância entre eixos	milímetros	4700
Abordagem/partida ângulo	°	22/11
Modelo de motor		BF6M2012-18E4
Motor fabricante		China FAW Group Corp.
Padrão de emissão		Euro iv
Deslocamento / potência	ML/KW	6060 /139
Pneu Especificação / número	PCs	9.00R20 / 6
Transmissão		6 engrenagens para a frente, 1 engrenagem reversa
Cabine		J6 fila de meio táxi, com ar condicionado
velocidade máxima	km/h	93
Max trabalhando altura	m	13
Plataforma classificada carregar	kg	200
Classificado como tripulado plataforma	homem	2
Ângulo de sobrecarga □ esquerda □ direita □	°	360
Tipo de estabilização / Q'ty	PCs	H-Type, 4 pcs
Observação	O caminhão inteiro é operado através da operação hidráulica superior e inferior, equipada com gancho.	

Caminhão de plataforma aérea FAW da China, caminhão de trabalho de 13 metros de altura

Imagem do Produto









