

Chassis	DFV1161GDP6DJ1	
Cubage (T)	8000Litres to 10000Litres	
Vehicle	Overall dimension(length/width/height)mm	7980*2480*3100
	G V W(kg)	18230
	Payload (kg)	10000
	Kerb mass(kg)	8005
	Fuel Type	Diesel
	Fuel consumption(L/100km)	11
	Top speed	90
Engine	Model	B190 33
	Exhaust/Power(kw)	5900/140(190HP) 190HP
	Manufacturer	Dongfeng Cummins Engine
	Type	6-in-line water cool Turbo Charge engine
Chassis	Drive type	4×2
	Wheelbase (mm)	4500
	Tire specification	9.00-20 or radial 9.00R20
	Air condition	with
suction system	suction pump	Single Stage Rotary Oil Seal Vacuum Pump
special parameter	Vertical suction height	≥8
	working pressure	8500Pa
	rotation speed	500
	suction speed	98L/S
	power	5.5kw
	inlet diameter	50mm
	filling time	Less Than 5s
	discharge time	Less Than 4s

O caminhão de tanque de sucção de esgoto também é chamado de caminhão de esgoto, caminhão de esgoto a vácuo, caminhão a vácuo de esgoto, caminhão de esgoto, caminhão de sucção de esgoto a vácuo, caminhão -tanque de sucção de esgoto, etc. É usado principalmente para sucção, transporte e descarga de esgoto de fossa séptica e lodo de drenos. Utiliza -se bem pelo ambiente municipal e Departamento de Saneamento e Gerenciamento Residencial.

Como fabricante profissional de caminhões de esgoto na China, a capacidade do caminhão -tanque de esgoto é de 3000 litros a 16000 litros.

O caminhão-tanque séptico é com função de auto-iragem e auto-alojamento.O tanque pode ser levantado por

O cilindro hidráulico a 45 ° e a porta traseira do tanque também pode ser aberta por hidráulica. Portanto, o esgoto pode ser descarregado completamente do tanque.Iso também é conveniente para você manutenção e limpar o tanque.

O sistema de enchimento excessivo com música é equipado para impedir que o dano da bomba de vácuo de esgoto

Água na bomba de vácuo quando o tanque estiver cheio.

Super potência da bomba de vácuo, tampa de lençol fundido sem costura, projetando para o recipiente com alta capacidade de resistência à pressão, sistema hidráulico duplo, mais força do que cessam mais vazio.

A profundidade de sucção do nosso tanque a vácuo é superior a 7 metros e a capacidade do caminhão de esgoto é de 10000l a 16000 litros, o caminhão de esgoto é com o duplo famoso weilong bomba.

Eficiência e mão de obra salvas.

Imagem como Belew:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com