

Parâmetros técnicos:

Principais especificações

Número de produto, Assim, nome
caminhão de lixo de compressão

Peso total (kg)

9400

Modo de condução

4 * 2

Peso (kg)

2500

Dimensões (mm)

7150 * 2285 * 2950

Peso do meio - fio (kg)

6705

Assentos de táxi (homem)

3

Ângulo de aproximação / partida)

20/10

Suspensão antes / depois de pendurar (mm)

1180/2170

Eixo No.

2

Distância entre eixos (mm)

3800

Carga do eixo (kg)

3290/6110

Velocidade máxima (km / h)

95

Especificações do chassi

Tipo de chassi

EQ1090T9ADJ3AC

fabricação

Dongfeng Motor Corporation

Marcas

Dongfeng

Dimensões (mm)

6695 * 2285 * 2350

Especificações dos pneus

7.50R16

Pneu No.

6 + 1

Mola de aço

11/9 7 +

Pista frontal (mm)

1831

Tipo de combustível

Motor a gásóleo

Trilha traseira (mm)

1640

Padrões de emissão

Europa iii

Caixa de velocidade

5 para a frente

Táxi

Ping Single Cab, Luxo Interiores e assentos, o ar-condicionado é opcional

modelo de motor

Fabricante de motores

Deslocamento (ML)

Power (KW)

CY4102-E3C

Dongfeng Chaoyang Chaoyang Diesel Engine Company Limited

3856

91

desempenho

Tamanho do corpo(Metro³)

8

Capacidade de tremonha (metro³)

1

Tempo do ciclo de compressão(pequeno)

trinta

Descarregar tempo de lixo (pequeno)

40

Sistema de controle

Manual + automático

Característica principal

- 1,Opcional 240L(solteiro caixa, Assim,Barril duplo)Ou 360L, Assim,660L,1100L Mecanismo de inclinação para levantamento de teu, Assim,foi capaz Você também pode escolher outros tipos de mecanismo de carregamento da tremonha do solo.
- 2,Existem dois conjuntos de controle manual e automático Método, o operador pode controlar a cabine ou no meio da parte de trás Caminhão, muito conveniente e eficaz.
- 3,O dispositivo de frenagem de emergência para de funcionar botão.
- 4,Corpo de lixo com um design de estrutura, aparência elegante, estrutura sólida, Grande capacidade efetiva.
- 5,Com uma caixa de coleção especial, esgoto Acesso direto durante a fossa de compressão que Impedir efetivamente a poluição secundária causada por vazamentos de esgoto.
- 6,Design do sistema hidráulico, caminhão de realização Função de compressão de lixo BI, que é melhorar a compressão A taxa de compressão de até 1: 2,5, o lixo pode atingir mais de 600~800 kg/Metros cúbicos comprimidos.

Dongfeng Motor 4x2 8cbm de lixo de compressão caminhão

Imagem do Produto:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





