

DFAC Duolika 5 CBM Fresh Milk caminhão de transporte

Parâmetro técnico principal			
Nome do Produto	CLW5070GNYD3 Transporte de leite fresco caminhão		
Peso bruto (kg)	7360	Tipo de drive	4*2
Carregamento de taxa (kg)	3230	tamanho grande (mm)	5995 × 2000 × 2400
Peso do meio -fio (kg)	4000	Dirija o assento (pessoas)	2
abordagem/partida (°)	20/13	penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1040/1647
Eixo não.	2	distância entre eixos (mm)	3300
Peso do eixo (kg)	2945/4415	Velocidade máxima (km/h)	99
Volume do tanque (M3)	5	Compartimentos padrão	1
Parâmetro técnico do chassi			
Modelo de chassi	EQ1060TJ20D3	Nome do chassi	caminhão □Segundo)
Marca	Dongfeng	fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
tamanho grande (mm)	5845 × 1980 × 2040	Pneu no.	6
abordagem/departamento (°)	20/18	Especificação de pneus	7.00R16
Mola de aço no.	6/6+5	Pista frontal (mm)	1503
Tipo de combustível	diesel	Trilha traseira (mm)	1494
Padrão de emissão	Euro III		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
CY4102-C3F	Motor Dongfeng Chaoyang Chaochai Co., Ltd.	3856	70
descrição			
<p>1.A O tanque é feito de aço inoxidável de grau de alimento e usado para transportar leite e Outros alimentos líquidos.É seguro e confiável.</p> <p>2. Vários tanques estão configurados para descarregar os materiais separadamente, o que pode Transporte uma variedade de alimentos líquidos ao mesmo tempo.</p> <p>3, calor Função de preservação: levantamento □ 1 °C da temperatura do meio do tanque 24 horas por dia.</p> <p>4. Equipado com dispositivo de limpeza de fotos, limpeza fácil dentro do tanque.</p> <p>5. Peças padronizadas são convenientes para manutenção.</p>			













Nossos principais negócios incluem vender e atender a van e o tanque de dois caminhões especiais da série, também vendendo chassi, caminhões e peças de reposição de caminhões e caminhões bem conhecidos em casa. Nossas produções líderes incluem mais de 30 tipos de caminhões, como caminhão de água, caminhão de sucção fecal, caminhão de sucção de esgoto, caminhão de lixo (caminhão de lixo de compressão, caminhão de lixo descarregável de contêiner, caminhão de lixo de braço, troca de lixo lixo selado, caminhão de lixo de cozinha e encaixecaminhão de transferência de lixo etc.), caminhão de varredura de estrada, caminhão de limpeza de alta pressão, caminhão de tanque de combustível (caminhão de caminhão e transporte de petróleo de reabastecimento), caminhão químico de tanque líquido, caminhão de GLP (caminhão de navios de pressão), caminhão de van (como caminhão de geladeira, caminhão térmico van, Caminhão de transferência de lixo médico, caminhão transportador de equipamentos de jateamento, caminhão e caminhão LED de cenário e caminhão LED etc. caminhão, caminhão de transporte de cama plana e assim por diante. De acordo com os requisitos dos clientes, a conhecida marca de chassi de classe II, como Dongfeng, Faw, Fototon, Shacman, Sinotruk, Beiben, Jac, Isuzu, JMC, Hongyan, Iveco etc., dirigindo tipo 4x2□4x4□6x4□6x6□6x2 □,8x4 pode ser escolhido com nossos caminhões especiais