especificação principal			
modelo do produto eo nome	EQ1070TJ9AD3 Tanque de água caminhão de combate a incêndios		
Peso bruto (kg)	7450	Tipo de drive	4x2
Payload (Kg)	2000	Dimensão total (mm)	6850X2285X2930
Peso líquido (Kg)	5000	assentos cabina	6
Abordagem / ângulo de partida (°)	20/13	Dianteiro / traseiro cair (mm)	1180/1815
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	3800
carga por eixo (Kg)	3050/4400	Velocidade máxima (Km / h)	90

especificação do chassi			
modelo de chassis	EQ1070TJ9AD3	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marca	Dongfeng	Dimensão (mm)	6695 × 2285,2180 × 2350,2475
Pneu especificação	8.25-16	Pneu Não.	6
número de mola de aço	9/11 + 7,8 / 10 + 7	Frente base de pista (mm)	1835,1750
Tipo de combustível	Diesel	Traseira base de pista (mm)	1640,1586
padrão de emissão	euro 3	Transmissão	5 para a frente engrenagem, uma marcha à ré
Táxi	Quatro portas de abertura e de táxi toda plana, com dupla fileira, estrutura de aço inteira e soldagem estrutura com ar condicionado opcional.		

Modelo de motor	fabricante de motores	Deslocamento (ml)	Potência (kW)	Potência (HP)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	91	124

desempenho combate a incêndio caminhão tanque de água	
volume do tanque de água (L)	4000
monitor de fogo	modelo de monitor de fogo PS30, Nível de rotação de 360º, Max elevação +45º, ângulo de Max de depressão -15º, Caudal: 30L / S, Gama≥50m / 1.0MPa
bomba de incêndio	Modelo: CB10 / 30 Caudal: 30L / S Pressão: 1.0MPa

tanque de água caminhão de bombeiros Característica

UMA.A Caminhão de combate a incêndio do tanque de água é composta principalmente do táxi, água tanque, casa de bomba de água, caixas de equipamentos, bomba de água e de entrada e sistema de água de saída, monitor de fogo, eletrônico alarme, luz de alarme etc.parts.
Btoda .A distribuição de caminhão é dividido em três parts.The parte da frente é room.The passageiros parte do meio é parte da bomba house.The traseira é a peça do caminhão body.The frente do corpo do carro é um tanque de água, a parte traseira é caixa de equipamento.
C.it Tem a característica de alta potência, alta velocidade e grande líquido contábil etc.It capacidade é adotado o assento cab.With estendida confortavelmente e operação centralizada, manutenção simples,
D.it é amplamente utilizado no corpo de bombeiros de segurança pública, o petróleo indústria química, fábricas e minas empresas e portos, terminais e outros lugares para salvar o grande de fogo de óleo e fogo de materiais em geral, em grande e de tamanho médio cities.It é o equipamento ideal grande de combate a incêndios.

Dongfeng 4000Liter de bombeiros Imagem

远洋专汽
Ocean-Auto
sale the best truck
DFAC
www.chinatrucksupplier.com

远洋专汽
Ocean-Auto
sale the best truck
K Future Co.,Ltd
www.chinatrucksupplier.com

Caminhão de bombeiros operação imagem

Carro de bombeiros em massa Exportados

www.chinatrucksupplier.com
www.chinatrucksupplier.com