

Especificação Técnica:

Item	Unidade	Especificação
Nome do Produto		Dongfeng Tianjin caminhão de alta altitude
Modelo de chassi		DFL1120B13
Peso bruto	kg	11050
Peso do meio -fio		10855
Dimensão global	milímetros	10100× 2500×3800
distância entre eixos		4700
Abordagem/partida ângulo	°	20 /10
Modelo de motor		ISB180 40
Motor fabricante		Dongfeng Cummins Engine Co. , Ltd
Padrão de emissão		Euro IV
Deslocamento / potência	ML/KW	5900/132
Pneu Especificação / número	PCs	9.00-20
velocidade máxima	km/h	90
Max trabalhando altura	m	20 /22
Plataforma classificada carregar	kg	200
Classificado como tripulado plataforma	homem	2
Ângulo de sobrecarga□ esquerda□Certo)	°	360
Tipo de estabilização / Q'ty	PCs	H-Type, 4 pcs
Observação	O caminhão inteiro é operado através da operação hidráulica superior e inferior, equipada com gancho.	

**Dongfeng Kingrun 22 M Caminhão de trabalho de plataforma
aérea**

Imagem do Produto:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com