

>

Especificação técnica de produtos

>

Tipo

>

Caminhão de pulverizador de pesticidas

>

Marca

>

Dongfeng 6*4

>

CAB

>

com A/C, na cama

>

Dimensões gerais [mm]

>

1200 × 2500 × 3900

>

Peso do meio-fio (veículo) (kg)

>

12920

>

Capacidade de carregamento (kg)

>

13000

>

Velocidade máxima (km/h)

>

95

>

modo

>

B210-33

>

tipo

>
diesel, 6 cilindros alinhados ao resfriamento da água,

>
t Carregamento de Urbo

>
Máx.

>
155 (kW) /2500 (rpm)

>
Deslocamento (ML)

>
5900

>
Companhia do motor

>
Dongfeng

>
Base de roda

>
4300+1350

>
Sistema de controle de operação

>
direção hidráulica

>
Sistema elétrico

>
24V

>
pneus

>
10.00-20

>
Capacidade do corpo do tanque

>
15.000 litros

>

Material do corpo do tanque

>

Aço Carbono

>

eu Bomba de água NSTALL

>

saída lateral e entrada, pode encher a água no corpo do tanque por água Bomba

>

Com o monitor de pulverização de água traseira.

>

Caminhão de pulverizador de pesticidas multifuncionais

>

Com um bueiro na parte superior do corpo do tanque.

>

Distância válida

>

80-90 metros, sem condição de vento.

>

Modo de operação

>

Controle manual e remoto

>

Quantidade do motor do ventilador

>

1

>

rotação (r/min)

>

1440

>

Power

>

45kW

>

Quantidade de redutor

>

1

>

Redutor Power

>

0,55kW

>

Material do bico de aspersão

>

Aço inoxidável

>

Qualitidade do bico de pulverização

>

90

>

Highr Presure Power

>

7,5kW

>

gerador

>

120kW

>

pintura: pintura de três camadas, anit-rust, pintura de fundo. Pintura externa.

>

Cor e logotipo personalizados.

Imagem do Produto:











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com