

I. Veículo Parâmetro			
1 <input type="checkbox"/> Modelo <input type="checkbox"/> Nome	EQ1168KJ2 Reabastecimento caminhão	2 <input type="checkbox"/> Nome da marca	Dongfeng
3 <input type="checkbox"/> Fabricante	Hubei Chengli Ocean Auto Sales Co., Ltd <input type="checkbox"/> na China <input type="checkbox"/>		
4 <input type="checkbox"/> Dimensão geral	8500 × 2490 × 3000 mm	5 <input type="checkbox"/> Curb peso	7805kg
6 <input type="checkbox"/> volume do tanque	10000-15000L	7 <input type="checkbox"/> Material do tanque	Aço carbono Q235
8 <input type="checkbox"/> assentos de táxi	3	9 <input type="checkbox"/> máx velocidade	80 km/h
10 <input type="checkbox"/> transmissão	8 para o equipamento, 1 engrenagem reversa	11 <input type="checkbox"/> freio sistema	Freio a ar
12 <input type="checkbox"/> abordagem/ângulo de partida	22/13 °	13 <input type="checkbox"/> Frente/suspensão traseiro	1205/2295 mm
14 <input type="checkbox"/> Direção tipo	Drive à mão esquerda <input type="checkbox"/> Drive à direita pode optar por		
15 <input type="checkbox"/> cabine	Branco <input type="checkbox"/> Outras cores são Disponível <input type="checkbox"/> Condicionamento e direção hidráulica <input type="checkbox"/> Flip para frente <input type="checkbox"/>		
16 <input type="checkbox"/> Característica de desempenho	<p>A, com várias placas de defletor no tanque, o tanque tem as vantagens de alta intensidade, estabilidade, transporte de segurança etc.</p> <p>B, a bomba de óleo é instalada para sugar ou descarregar óleo, com alta pressão e velocidade de sucção.</p> <p>C, a máquina de reabastecimento de computadores está instalada, com um tubo de óleo de retorno automático de 15 metros e uma arma de reabastecimento, alcançando a combinação de reabastecimento móvel.</p> <p>D, de acordo com as necessidades dos usuários, o tanque pode ser projetado como um único compartimento ou vários compartimentos para conter óleos diferentes.</p> <p>E, de acordo com as necessidades dos usuários, o lado ou a parte traseira do tanque podem ser instalados de 1 a 3 válvulas de fluxo de auto-fluxo</p>		
Ii.Parâmetro do chassi			
1 <input type="checkbox"/> Modelo de chassi	EQ1168KJ2	2 <input type="checkbox"/> Nome da marca	Dongfeng
3 <input type="checkbox"/> Fabricante	Dongfeng Motor Co <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ltd. <input type="checkbox"/> China Segundo Empresa do Grupo de Automóveis)		
4 <input type="checkbox"/> Drive tipo	4 x 2	5 <input type="checkbox"/> roda base	4700 mm
6 <input type="checkbox"/> Frente Base de pista	1900 mm	7.Rear base de faixa	1800 mm
8 <input type="checkbox"/> pneu especificação	10.00R20	9 <input type="checkbox"/> pneu número	6+1 <input type="checkbox"/> pneu sobressalente)
10 <input type="checkbox"/> eixo carregar	6000/10000 kg	11 <input type="checkbox"/> eixo número	2
Iii.Parâmetro do motor			
1.Engine Type (Emissão/Power)	B190 33 <input type="checkbox"/> 3856 ml / 70kW <input type="checkbox"/>		
2. Fabricante do motor	Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ltd.		
3. Deslocamento (ML)	5900	Power (KW)	140
4. Tipo de combustível	Diesel	5. Padrões de OBRIGAÇÕES	Euro3

**Fornecedor de caminhões de tanque do Dongfeng
China, caminhão -tanque de 10000 litros, fabricante de
caminhões -tanque de combustível**

1. Imagem como abaixo:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

