

Especificação principal				
produtos Modelo e nome		Água Caminhão de bombeiros de tanque		
Agregar Peso (kg)		7450	Dirigir tipo	4x2
Carga útil (kg)		2000	completo Dimensões (mm)	6850x2285x2930
Kerbstone Peso (kg)		Até Rs	o táxi Assentos	Vi
Abordagem / partida Ângulo (°)		20/13	Na parte traseira Pendurar (mm)	1180/1815
Eixo Não.		2	Distância entre eixos (mm)	3800
Eixo Carga (kg)		3050/4400	Máx Velocidade (km / h)	Noventa
Especificações do chassi				
pneus de um avião Ideal	AKL070TJ9AD3	Produtivo	Dongfeng Motor Co., Ltd.	
Marcas Nome	Dongfeng	Dimensões (mm)	6695 × 2285 × 2350	
Pneu Especificação	7.50R16	Pneu Não.	Vi	
Aço N° da primavera	11/9 + 7,8 / + sete x.	Frente Base de faixa (mm)	1835.1750	
Combustível tipo	Diesel	Traseira Base de faixa (mm)	1640,1586	
Emissões padrão	Euro Três	Transferir	Cinco Engrenagens para a frente, 1 engrenagem reversa	
Motor Ideal	Motor Produtivo	Deslocamento (ML)	Power (KW)	Potência (HP)
CRYA4102-C3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Company Limited	3856	Oitenta e oito	120
Desempenho do caminhão de combate a água de tanque de água				
Água Volume do tanque (L)	4000			
Fogo Monitor	Fogo 360 ° por modelo PS30, rotação do monitor de nível, Máx Altura + 45 °, ângulo de depressão max -15º, Fluxo Taxa: 30L / S, RangeF≥55m / 1,0mpa			
bomba de fogo	Modelo: CB10 / 20 Taxa de fluxo: 20L / s Pressão: 1,0MPA			
Recurso do caminhão de bombeiros de tanque de água				
A. O caminhão de combate a incêndio de tanques de água é principalmente Táxi, tanque de água, casa de bomba de água, caixa de ferramentas, feita de bomba de água e Sistemas de água de entrada e saída, monitoramento de incêndio, alarme eletrônico, lâmpada de alarme AttkkParts. O caminhão de entrega está dividido B.The O passageiro da frente na parte central das três partes é bombeado A parte traseira do corpo da casa. A parte da frente do corpo do carro é caminhão de água Tanque, a caixa de ferramentas da parte traseira. C.t apresenta alta potência, alta velocidade Etc.t Capacidade de transporte líquido e grande adotou a cabine aprimorada. Com assento Operação fácil e centralizada, manutenção fácil, D. é amplamente utilizado no incêndio de segurança pública Brigada, indústria química de petróleo, fábricas e minas, empresas e Portos, terminais e outros lugares para salvar grandes incêndios e gerais O material de parada de incêndio grande e médio é grande nas cidades.it Equipamento de combate a incêndio.				

Fornecedor de caminhões de combate a incêndio de tanque de água Dongfeng na China

Na imagem abaixo:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com