

Especificação técnica

Especificação principal			
Modelo e nome do produto	CLW5251GSS3 Caminhão de água		
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de drive	6x4
Carga útil (kg)	15800	Dimensão geral (mm)	9950x2490x3350
Peso do meio -fio (kg)	9005	Assentos de táxi	3
Ângulo de abordagem/partida (°)	28/10	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1245/3055
Eixo No.	3	Distância entre eixos (mm)	4350+1300
Carga do eixo (kg)	7000/18000	Velocidade máxima (km/h)	85
Especificação do chassi			
Modelo de chassi	EQ1258KB3GJ	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marca	Dongfeng	Dimensão (mm)	9360x2462x2880
Pneu especificação	10.00-20	Pneu Não.	10
Número da mola de aço	8/13,8/12	Base de pista frontal (mm)	1940
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1860/1860
Padrão de emissão	Euro 3	Transmissão	8 equipamentos para a frente, 1 engrenagem reversa
Táxi	Interior luxuoso Apare com painel e ar condicionado, dorminhoco.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	155
Desempenho			
Volume do tanque (m³)	20 (20 000liters)	Material do tanque	Aço carbono Q235
Modelo da bomba de água	80QZF-60/90N	Fluxo da bomba de água (m³/h)	60
Largura de rega (M)	≥14	Faixa de canhões de água (M)	≥28
Recurso e aplicação			

- 1).Equipado com auto-atribuição de alta potência Bomba de água isso caracterizado por sucção de alta pressão e velocidade rápida.
- 2).Equipado com aspersores dianteiros, traseiros e laterais e alta posição Sprinkler e plataforma traseira de trabalho.
- 3).O canhão de água instalado na plataforma de trabalho pode girar em 360 graus e o fluxo de água pode ser ajustado em várias formas de chuva. Existem formas retas, chuva forte, chuva moderada e garoa etc. o máximo A faixa pode atingir 30m.
- 4).Equipado com acoplamento de incêndio, válvulas de fluxo, tela de filtro e água medidor de nível.
- 5).De acordo com a solicitação dos clientes, o guindaste, a plataforma de alto funcionamento e A máquina de pulverização também pode ser equipada.
- 6).Usado principalmente para lavar estradas urbanas, regar e esverdear Árvores, cintos verdes e gramado e poeira cheios de canteiros de obras.E também usado para entrega de água potável e função de combate a incêndio etc.

Dongfeng 6x4 20000liter 4400 galão de caminhão de tanque de água

Imagem do caminhão de tanque de água








Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com