

Especificação principal			
Modelo e nome do produto	EQ1258KB3GJ Caminhão de água		
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de drive	6x4
Carga útil (kg)	15800	Dimensão geral (mm)	9990x2480x3150
Peso do meio -fio (kg)	9005	Assentos de táxi	3
Ângulo de abordagem/partida (°)	23/10	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1245/3095
Eixo No.	3	Distância entre eixos (mm)	4350+1300
Carga do eixo (kg)	7000/18000	Velocidade máxima (km/h)	85
Especificação do chassi			
Modelo de chassi	EQ1258KB3GJ	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marca	Dongfeng	Dimensão (mm)	9360x2462x2880
Especificação de pneus	10.00-20	Pneu No.	10
Número da mola de aço	13/8	Base de pista frontal (mm)	1940
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1860/1860
Padrão de emissão	Euro 3	Transmissão	8 equipamentos para a frente, 1 engrenagem reversa
Táxi	Interior luxuoso aparar com o dorminhoco. A condição é opcional.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	155
Desempenho			
Volume do tanque (m³)	20 a 25 (20000 a 25000liter)	Material do tanque	Aço carbono Q235
Modelo da bomba de água	80QZF-60/90N	Fluxo da bomba de água (m³/h)	60
Largura de rega (M)	≥14	Faixa de canhões de água (M)	≥28
Recurso e aplicação			

- 1). bomba de água que caracterizou por sucção de alta pressão e velocidade rápida.
- 2). Sprinkler e plataforma traseira de trabalho.
- 3) .O canhão de água que está instalado na plataforma de trabalho pode girar em 360 graus e o fluxo de água pode ser ajustado em várias formas de chuva. Existem formas retas, chuva forte, chuva moderada e garoa etc. o máximo A faixa pode atingir 30m.
- 4). medidor de nível.
- 5). A máquina de pulverização também pode ser equipada.
- 6). Árvores, cintos verdes e gramado e poeira cheios de canteiros de obras.E também usado para entrega de água potável e função de combate a incêndio etc.

## Imagem do caminhão aquático de Dongfeng 20000liter











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcwtruck.com](mailto:brenda@clcwtruck.com)



