

Especificação principal			
Modelo e nome do produto	EQ1060TJ20D3 caminhão de água		
Peso bruto (kg)	6495	Tipo de drive	4x2
Carga útil (kg)	3365	Dimensão geral (mm)	5990 × 1980 × 2350
Peso do meio -fio (kg)	2935	Assentos de táxi	2,3
Ângulo de abordagem/partida (°)	19/15	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1032/1658
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	3300
Carga do eixo (kg)	2595/3900	Velocidade máxima (km/h)	95
Especificação do chassi			
Modelo de chassi	EQ1060TJ20D3	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marca	Dongfeng	Dimensão (mm)	5820 × 1940 × 2080
Especificação de pneus	7.00-16	Pneu No.	6
Número da mola de aço	8/9+5	Base de pista frontal (mm)	1506
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1466
Padrão de emissão	Euro 3	Transmissão	5 equipamentos para a frente, 1 engrenagem reversa
Táxi	Linha única, luxuosa Encontramento interno e direção hidráulica.O ar condicionado é opcional.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
CY4102-C3F	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	70
Desempenho			
Volume do tanque m ³	5 (5000liter)	Material do tanque	Aço carbono Q235
Modelo da bomba de água	65qz40/45	Fluxo da bomba de água (m ³ /h)	40
Largura de rega (M)	≥14	Faixa de canhões de água (M)	≥28
Recurso e aplicação			
<p>1). bomba de água que caracterizou por sucção de alta pressão e velocidade rápida.</p> <p>2). Sprinkler e plataforma traseira de trabalho.</p> <p>3) .O canhão de água que está instalado na plataforma de trabalho pode girar em 360 graus e o fluxo de água pode ser ajustado em várias formas de chuva. Existem formas retas, chuva forte, chuva moderada e garoa etc. o máximo A faixa pode atingir 30m.</p> <p>4). medidor de nível.</p> <p>5). A máquina de pulverização também pode ser equipada.</p> <p>6). Árvores, cintos verdes e gramado e poeira cheios de canteiros de obras.E também usado para entrega de água portátil e função de combate a incêndio etc.</p>			

Caminhão de água Dongfeng 5000liter

Imagem como segue



Whatsapp & Telephone: +86-1860722773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@icliwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brennda@clcltruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com