

>

parâmetros de caminhão de leite tanque

>>

Geral

>

Marca de chassi

>

FAW

>

Dimensão de aprox.

>

11200 × 2500 × 3350mm

>

GVW

>

31000 kg

>

Peso do meio-fio

>

13700 kg

>

CAB

>

Capacidade da cabine

>

3 pessoas permitidas

>

chassi

>

Tipo de unidade

>

8 x4, unidade esquerda/ Drive/
Diretor direita da mão direita

>

Tipo de combustível

>

diesel

>

Power

>

265hp

>

Deslocamento

>

7700ml

>

Padrão de emissão

>

Euro III ou Euro IV ou Euro V

>

Cabase de entrega/No.Of Exle

>

1900+4160+1350 / 4

>

especificação de pneus

>

11.00R20

>

Número do pneu

>

16 pneus e 1 pneu sobressalente

>

velocidade máxima

>

100 km/h

>

Corpo de tanque

>

Capacidade

>

20000liters

>

Metarial

>

1. O interior é feito de 4mm 304 2b aço inoxidável
2. A camada média do tanque é feita de poliuretano de 80 mm de espessura
3. A camada externa do tanque é feita de aço inoxidável.

>

A temperatura

>

O aumento ou queda da temperatura durante o transporte é menor ou igual a 1 graus que 24 horas.

>

Sistema de limpeza automática

>

O sistema de limpeza automático é adotado no tanque, e o dispositivo de limpeza gira 360Degress

para garantir que não seja leite residual.

>

válvula e
Pipeline

>

Todas as válvulas e oleodutos são feitos de aço inoxidável

Imagens de referência:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com





