FAW 8x4 16000-25000L Caminhão de combustível

ncipais especificações			
odelo de produto□nome	CSC5253GYYC4A FAW FUEL caminhão		
so bruto (kg)	24520	Tipo de direção	8x4
rga útil (kg)	13835	Dimensão geral (mm)	10400 × 2480 × 3080
so do meio -fio (kg)	10490	Assentos de táxi (homem)	3
gulo de abordagem/partida	17/12	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1400/2400
xo No.	3	Distância entre eixos (mm)	1900+4700
rga do eixo (kg)	6510/6510/11500	Velocidade máxima (km/h)	80
pecificações do chassi			
odelo de chassi	CA5250GYYP62K1L6T3E4	Fabricação	Grupo de obras de automóvel da China First
arca	FAW	Tipo de combustível	Diesel
pecificação de pneus	10.00R20	Pneus No.	8+1
lha frontal (mm)	1890/1890	Trilha traseira (mm)	1847
drão de emissão	Euro IV	Caixa de velocidade	6 fOrward Gear, 1 engrenagem reversa
xi	J6L Half Float Flat Row de metade Táxi , elevadores manuais de vidro, espelho retrovisor manual, com ar condicionado automático		
odelo de motor	Fabricação de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
6M2012-22E4	Grupo de obras de automóvel da China First	6060	165
sempenho			
pacidade do tanque□L/m³)	16000-25000L (16-25/m³)		
aterial do tanque	Q235 Aço carbono□		
eio de transporte	Gasolina ou diesel□		
racterística principal			
com várias placas de defletor no tanque, o tanque tem as vantagens de alta intensidade, estabilidade, nsporte de segurança etc. a bomba de óleo é instalada para sugar ou descarregar óleo, com alta pressão e velocidade de sucção. de acordo com as necessidades dos usuários, o tanque pode ser projetado como um único compartimento vários compartimentos para conter petróleo diferentes . de acordo com as necessidades dos usuários, o lado ou a parte traseira do tanque podem ser instalados de 3 válvulas de fluxo de auto-fluxo□			

Como o show fotográfico abaixo:

CLW 程力
现车
解放
FAW
CLW 程力集团

解放
CLW 程力集团

程力集团
CLW
程力集团

CLW
程力集团

CLW
程力汽车
FAW
CLW 程力集团

CLW
程力汽车
危险品
CLW 程力集团

危险品
CLW
程力集团

危险品
CLW
程力汽车
CLW
程力集团