

# Veículo de veículo de publicidade liderado pela FAW

Especificação principal				
Modelo de produto/nome	HFY5042XXC Caminhão LED móvel			
Peso total (kg)	4495	Tipo de unidade	4 x 2	
Peso do meio-fio (kg)	4300	Dimensão geral (mm)	5995 x 2030 x 2980	
Cabase de entrega (mm)	3260	assentos de táxi (homem)	3	
ângulo de abordagem / partida (°)	18/15	Frete/traseiro pendurado (mm)	1241/1494	
Carga do eixo	1790/2705	Velocidade máxima (km/h)	90	
Especificação do chassi				
Modelo de chassi	CA1041PK2EA81	Fabricante	Faw Qingdao Automobile Co., Ltd	
Nome da marca	FAW	Número de eixos	2	
Especificação de pneus	7.00-16	pneus No.	6	
Mola de folha	7/10+3	Trilha frontal (mm)	1600	
Tipo de combustível	diesel	Trilha traseira (mm)	1485	
Padrão de emissão	Euros III	Transmissão	5 equipamentos para a frente	
CAB CAB	Fila única e assento com air condicionamento.			
Modelo do motor		Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
CA498E3-12		Daoetz FAW(Dalian) Motor a gasóleo Co.Ltd.	3168	88
Especificação de caminhão LED móvel				
Tamanho da tela do LED (comprimento x alto) (mm)	3840 x 1728	Area de tela lateral LED (□)	6.65	
Altura de elevação da tela[m]	1.5	LIDERADO Pitch de pixel da tela[milímetros]	6	
Rolo Tamanho da tela[milímetros]	3840 x 1728	Tamanho da tela monocromática traseira (comprimento x alto) (mm)	1280x1440	
Característica principal	<p>Corpo de caminhão: pintura de cozimento, tratamento anti-rust</p> <p>2. Unidade mutiva para controle o elevação da tela</p> <p>3.4 Pernas hidráulicas</p> <p>4. O lado superior do corpo do caminhão é plástico de alumínio Painel, o fundo é a placa de liga de alumínio</p> <p>5.2 ventiladores de ventilação no teto superior, o corpo do caminhão</p> <p>6.omar/kubota gerador diesel (8kW para uma tela de LED lateral, 15kW para 2 lados LED Tela)</p> <p>7.computador com choque à prova de choque</p> <p>8.A MPLIFERS</p> <p>9.ternos</p> <p>10. Main Switch para controle de energia</p> <p>11.4 Fãs de exaustão</p> <p>12. 220V Conector de energia externa fora do corpo</p> <p>13. Processador Video</p>			
Opcional	Elevação da tela (1.5 altura), estágio hidráulico 9.6m2, estágio articular externo para sua escolha			







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)





Somos fabricantes para este caminhão de publicidade LED, portanto, nosso preço e serviço são sempre melhores que outros. Temos uma equipe de profissão que sempre estará pronta para suas perguntas. Contato conosco é sem dúvida sua melhor escolha.