

Principais parâmetros técnicos **			
Nome da produção	Caminhão de sorvete de fotão	GVW (kg)	2550
Peso nominal (kg)	860	Dimensões gerais (mm)	4730 × 1780 × 2630
Peso do meio -fio (kg)	1560	Tamanho do gabinete (mm)	2900*1720*1810
Ângulo de abordagem / partida (°)	39/20	F/R Overhang (mm)	605/1055
Número de eixos	2	Base de roda (mm)	3070
Carga de eixo (kg)	700/1850	Velocidade máxima (km/h)	115
Transmissão	5 engrenagens para a frente e 1 reverso	táxi	Única linha, esquerda volante
Parâmetros técnicos do chassi □			
Modelo de chassi	BJ1036V5JV5-D1	Número de pneus	4
Marca	Foton	Fabricante de motores	Foton Motor Co., Ltd
F/r Base de faixa (mm)	1338/1375	Especificação de pneus	175R14LT 8PR
Tipo de combustível	Gasolina	Padrão de emissão	Euro v
Modelo de motor	LJ469Q-1AE9	Exaustão (ml)/ Power (KW)	1249/64

Fornecedores de caminhões de alimentos Foton

1. Mage para baixo como o equipamento mostra:







2. Caminhão de alimentos móveis - caminhão colorido e multifuncional:







3. Fornecedores de caminhões de alimentos Fototon China, caminhão de comida de sorvete, caminhão de comida de café - Aplicação:

- Venda de lanches, fast food e carrinho de fast food à medida que você cria pode vender
- Carrinho de cozinha que você pode cozinhar para si mesmo
- Que você pode vender cartões de loja e telefone
- Ajuda post que você pode ajudar a todos
- Book Store que jornal, revista etc. pode vender
- Housing é uma viagem quando você carro ou jipe
- A chave para sua loja de reparas de clientes

4. Fornecedores de caminhões de alimentos Fototon China, caminhão de comida de sorvete, caminhão de comida de café --- Configuração padrão:

O corpo de superfície externa do caminhão de alimentos é aço de fibra de vidro, intercalador intermediário para isolamento de calor e camada de isolamento de incêndio, e a superfície interna é de aço inoxidável, a espessura total é de 55 mm-60 mm; e o piso feito de placa quadriculada à prova de skid, à prova d'água e de alumínio resistente ao desgaste; A parte superior dos compartimentos está fechada e não pode abrir, mas o lado esquerdo e direito e a parte traseira podem ser expandidos e há barra de venda automática no lado esquerdo e direito. Os compartimentos internos são instalados com holofotes de venda de LED ou duas colunas Spotlight (5pcs / coluna), exaustão superior, megafone, interruptor mestre, interface USB, armário de espaço grande; O exterior dos compartimentos é instalado dois alto-falantes, interface de fonte de alimentação externa de 220V, cabo de alimentação externa de 15m, pedal de caminhão telescópico tanque de água limpa, tanque de esgoto, gabinete elétrico, interruptor mestre de energia, caixa de ferramentas, armário, cor de caminhão diferente e adesivos de pele são opcionais.

