

>

Qingling Light Duty Dump Truck Series

>

>

100p

>

Motor

>

4jb1cn

>

Power (HP)

>

98

>

Deslocamento (ML)

>

2771

>

Carga útil (kg)

>

1950

>

Tamanho do caminhão (mm)

>

5950 × 1880 × 2280

>

Tamanho da cama de carga (mm)

>

3130 × 1780 × 380

>

Passageiro

>

2

>

Mola de folha

>

8/6+5

>

Suspensão frontal/traseira

>

1015/1575

>

Base de roda (mm)

>

3360

>

Capacidade do eixo (kg)

>

2480/4700

>

qty pneu

>

6+1

>

>

7,00-16

>

Padrão de emissão

>

Euro 5

>

Marca

>

Diretora hidráulica, AC

>

Estrutura e função

>

Tipo de levantamento: levantamento frontal ou levantamento ventral

Espessura do painel do piso (mm): 4 Espessura do painel lateral (mm): 3

Opções: Opções Hermetic Seal, para carruagem totalmente selado, formulários de tampa de vedação:

Manual, tipo hidráulico

Imagem como abaixo:













人在一起叫聚会，心在一起叫团队。
People together are called parties, and hearts together are called teams.

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cleittruck.com

ISUZU