

Especificação técnica

Item	Unidade	Especificação
Nome do Produto		SGZ5100JGKZZ4 Altitude caminhão
Modelo de chassi		ZZ1127G4715D1
Peso bruto	kg	10490
Peso do meio -fio		10295
Dimensão global		10000 x 2500 x 3600
distância entre eixos	milímetros	4700
Abordagem/partida ângulo	°	27/14
Modelo de motor		YC4E160-42
Motor fabricante		Guangxi Yuchai Machinery CO., Ltd
Transmissão		6 engrenagens
Cabine		Tilttable Luxuosos acabamentos internos, assento e ar condicionado de cabine dorminhoco podem ser equipado se o cliente precisar.
Padrão de emissão		Euro IV
Deslocamento / potência	ML/KW	4260 /103
Pneu Especificação / número	PCs	9.00-20 / 6
velocidade máxima	km/h	95
Max trabalhando altura	m	20
Plataforma classificada carregar	kg	200
Classificado como tripulado plataforma	homem	2
Ângulo de sobrecarga □ esquerda □ direita□	°	360
Tipo de estabilização / Q'ty	PCs	H-Type, 4 pcs
Observação		O caminhão inteiro é operado através da operação hidráulica superior e inferior, equipada com gancho.

Fornecedores de caminhão de High Working Truck China, 20 metros de alta altitude fornecedores de caminhões, caminhão de plataforma aérea da China Sinotruk

Imagem do Produto:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com