

I. Parâmetro do veículo			
1.Model e nome		CSC5257GJYZ HOWO FUBLEMING CAMINH	
2. Manufacturer		Hubei Chengli Ocean Auto Sales Co., Ltd	
3. Dimensão geral (mm)		4. Peso da circulação	10870 kg
5. Volume de tanque		6. Material tanque	Aço carbono Q235
7. assentos de cab		8. MAX VELOCIDADE	80 km/h
9. Transmissão		10. Sistema Brake	Freio a ar
11.Paproach/ ângulo de partida		12. Front/traseiro suspenso (mm)	1500/2750
13. Tipo de Steering		Drive à mão esquerda	
14.Cabin		Branco (outras cores estão disponíveis). Row, táxi pode ser tippable para a frente, com direção hidráulica.Air a condição é opcional.	
15. Característica de desempenho		A, com várias placas de defletor no tanque, o tanque tem as vantagens de alta intensidade, estabilidade, transporte de segurança etc. B, a bomba de óleo é instalada para sugar ou descarregar óleo, com alta sucção PR ssure e velocidade. C, a máquina de reabastecimento de computador está instalada, com um automático de 15 metros Retorne o tubo de óleo e a arma de reabastecimento, alcançando a combinação de reabastecimento móvel. D, de acordo com as necessidades dos usuários, o tanque pode ser projetado como um único com parte ou vários compartimentos para conter diferentes óleos. E, de acordo com as necessidades dos usuários, o lado ou a parte traseira do tanque podem ser instituídos Alled 1 a 3 válvulas de fluxo auto-fluido	
Ii.Parâmetro do chassi			
1. Modelo de CHASSIS		2. Nome da marca	Howo
3. Manufacturer		Grupo Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd	
4 □ Tipo de unidade		5. Base da roda	4600+1350 mm
6. Frent Track Base (mm)		7.Rear base (mm)	1830/1830
8. Especificação de Tire		9. Número do tipo	11
10. Carga doxle (kg)		11. Número do Axle	3
Iii.Parâmetro do motor			
1.Engine Type (Emissão/Power)		WD615.95E (9726 ml / 247kW)	
2 □ fabricante de motores		China National Hovert Duty Truck Group co., Ltd	
3 □ Tipo de combustível		4. Padrões de Opensões	Euro 3

Caminhão -tanque de combustível de 21000 litros de alta qualidade na China

1. Imagem abaixo:





