

Principal especificação				
Modelo e nome do produto		5000l Fogo do tanque de água caminhão de combate		
Peso bruto (kg)	7450	Tipo de drive	4x2	
Carga útil (kg)	2000	Dimensão geral (mm)	6850x2285x2930	
Peso do meio -fio (kg)	5000	Assentos de táxi	6	
Ângulo de abordagem/partida (°)	20/13	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1180/1815	
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	4175	
Carga do eixo (kg)	3050/4400	Velocidade máxima (km/h)	90	
Especificação do chassi				
Modelo de chassi	QI1100a8lay	Fabricante	Qingling Auto Motor Co., Ltd	
Marca	Isuzu	Pneu Não.	6	
Pneu Especificação	8.25R20	Transmissão	5 equipamentos para a frente, 1 engrenagem reversa	
Padrão de emissão	Euro 5			
Táxi	Quatro portas de abertura e top liso inteiro com táxi de tripulação.E toda a estrutura soldada da estrutura de aço com ar condicionado opcional.			
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)	Potência (HP)
4HK1-TC51	Qingling Isuzu (Chongqing) Engine Co., Ltd	5193	141	190
Desempenho do caminhão de combate a água de tanque de água				
Volume do tanque de água	4000 a 5000 (L)			
Monitor de incêndio	Modelo de monitor de incêndio PS30, rotação de nível por 360º, Elevação máxima +45º, ângulo máximo de depressão -15º, Quociente de vazão:30L/S,Faixa ≥50 m/1,0mpa			
Bomba de fogo	Modelo: CB10/30 Taxa de fluxo: 30L/s Pressão: 1,0mpa			
Recurso do caminhão de bombeiros de tanque de água				
A. O caminhão de combate a incêndio do tanque de água é composto principalmente de táxi, água tanque, casa de bomba de água, caixas de equipamentos, bomba de água e entrada e Sistema de água de saída, Monitor de incêndio, eletrônico alarme, Lâmpada de alarme etc.Parts.				
B. Toda a distribuição do caminhão é dividida em três partes. a parte frontal é a sala de passageiros. A parte do meio é a casa da bomba. A parte traseira é o corpo do caminhão. A parte frontal do corpo do carro é o tanque de água, a parte traseira é caixa de equipamentos.				
C. Tem a característica de alta potência, alta velocidade e grande líquido de transporte capacidade etc. é adotado o táxi estendido. Com assento confortavelmente e operação centralizada, manutenção simples,				
D. É amplamente utilizado na brigada de incêndio de segurança pública, o petróleo Indústria química, fábricas e minas empresas e portos, terminais e Outros lugares para salvar o grande incêndio de petróleo e material em geral em grande e cidades de tamanho médio. É o grande equipamento ideal de combate a incêndio.				

Imagem do caminhão de bombeiros de Isuzu 5000liter



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclvtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com