

JAC 3-6 Ton Freezer Refrigerated Truck para transporte de alimentos ou vacinas

Especificação principal			
Modelo e nome do produto		HFC5041XLCP73K2C3-1 Caminhão de geladeira	
Peso bruto (kg)	4235	Tipo de drive	4x2
Carga útil (kg)	1495	Dimensão geral (mm)	5995 × 1960.2050 × 2900
Peso do meio -fio (kg)	2700	Assentos de táxi	2
Ângulo de abordagem/partida (°)	21/15	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1110/1525
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	3360
Carga do eixo (kg)	1525/2710	Velocidade máxima (km/h)	90
Especificação do chassi			
Modelo de chassi	HFC1041P73K3C3	Fabricante	China Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd.
Marca	Jac	Dimensão (mm)	
Especificação de pneus	7.00R16LT 6PR	Pneu No.	6
Número da mola de aço	7/4+5,8/4+5	Base de pista frontal (mm)	1440
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1425
Padrão de emissão	Euro 4	Transmissão	5 equipamentos para a frente, 1 engrenagem traseira
Táxi	Linha única com cobertura plana, com energia direcional, ar condicionado		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
HFC4DA1-2C	China Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd.	2771	88
Desempenho			
Tamanho do corpo da van (mm)	4080.3750 × 1810.1900 × 1850.1770	Capacidade de carga (TON)	6
Temperatura de refrigeração mais baixa (°C)	-5 ~ -18 graus centígrados		
Recurso e aplicação			
O caminhão da geladeira é o caminhão de van fechado usado para transportar os produtos congelados ou frescos. Este caminhão é composto de chassi de veículo, Van de isolamento de poliuretano, unidade de refrigeração e gravador de temperatura. É comumente usado para transportar alimentos congelados, produtos lácteos, medicina de vegetais e frutas e vacinas etc. para os requisitos especiais de caminhões, como o transporte de carne, elesComa gancho, trilho guia de liga de alumínio e slots de ventilação etc. As peças podem ser escolhidas e instaladas.			

EUmagos







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com