

Especificação técnica

Item	Unidade	Especificação
Nome do Produto		alta altitude caminhão
Modelo de chassi		HFC1073R83K1C3
Peso bruto	Kg	6200
Peso do meio -fio	Kg	5875
Dimensão global	milímetros	7530 × 1980 × 3120
distância entre eixos	milímetros	3360
Abordagem/partida ângulo	°	24/11
Modelo de motor		HFC4DA1-2C
Fabricante de motores		Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd
Transmissão		5 engrenagens
Cabine		Com luxo Enteamto interno, assento duplo, ar condicionado.
Assento de táxi (homem)		2+3
Padrão de emissão		Euro IV
Deslocamento / potência	ML/KW	2771 /88
Pneu Especificação / número	PCs	7.00R16 14PR / 6
velocidade máxima	km/h	98
Max trabalhando altura	m	14
Plataforma classificada carregar	kg	200
Classificado como tripulado plataforma	homem	2
Ângulo de sobrecarga □ esquerda □ direita □	°	360
Tipo de estabilização / Q'ty	PCs	H-Type, 4 pcs
Observação		O caminhão inteiro é operado através da operação hidráulica superior e inferior, equipada com gancho.

Jac Bucket Lift Truck, fornecedor de china de cerejeira, fabricante de porcelana de caminhão de trabalho no alto

Imagem do Produto



Whatsapp & Telephone: +86-18607022773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@jcwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com