

Alta altitude Operação Caminhão

▣ Principais especificações ▣			
Modelo de produto ▣ nome	Veículo de trabalho de alta altitude de 28 metros		
Peso do veículo bruto (Kg)	4495	Tipo de unidade	acisobramento mecânico
Carga útil (kg)		Dimensão geral (mm)	5998× 2070 × 3 080
Peso do meio -fio (kg)	4300/4365	assentos de táxi (homem)	3
Ângulo de abordagem/partida (°)	19/11	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1075/1773 1110/1738
Número de eixos	2	Distância entre eixos (mm)	2800/2850
Carga do eixo (kg)	1675/2820	Velocidade máxima (km/h)	100
▣ Especificações do chassi ▣			
Modelo de chassi	JX1041TCD26	Fabricante	CLW
Nome da marca	JMCBRAND	Dimensão geral (mm)	5998 *2070*3080
Tipo de combustível	diesel	Padrão de emissão	GB17691-2018
Modelo do motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
JX4D30B6H	Jiangling Motors Co., Ltd	2892	115
▣ Desempenho de operação de alta altitude ▣			
Altura máxima de trabalho (mm)	2800		
Carga da plataforma nominal (Kg)	200		
Peso de elevação eficaz (Kg)	1000		
▣ Funções de caminhão de alta altitude ▣			
<p>O caminhão de operação de alta altitude é um tipo de veículo de finalidade especial que transporta os trabalhadores e ferramentas para o trabalho aéreo. Dispositivo operacional equipado na plataforma de trabalho e no assento rotativo, pode ser r Início / parada do motor de controle emote, alta / baixa velocidade . O uso da válvula proporcional eletro-hidráulica para controlar o braço de elevação é uma boa estabilidade. O braço de elevação pode 360 ° girar continuamente . Através do mecanismo de link para tornar o nível de ranhura do trabalho, S Bomba de emergência Teerável caiu no emprego sulco Quando a bomba principal falha , com iluminação noturna, pode levantar objetos pesados. O estabilizador pode eparate e a DJUSTÁVEL , para um veículo chieve nivelamento on estrada irregular . É amplamente utilizado em eletricidade, iluminação de rua, municipal, paisagem, comunicação, aeroportos, fabricação (reparo), transporte, publicidade, fotografia e outras áreas de trabalho aéreo .</p>			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



A cesta suspensa é feita de aço inoxidável de alta resistência, que não é fácil de danificar ou ferrugem. O design da estrutura leve tem uma capacidade de carga maior



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com