especificações principais			
modelo do produto, nome	JDF5060ZYSJAC compressão do caminhão de lixo		
Peso bruto (kg)	6495	tipo de condução	4 * 2
Payload (Kg)	1230	Dimensão total (mm)	6530 × 2050 × 2400
Peso líquido (Kg)	5070	assentos cabina (homem)	2
Abordagem / ângulo de partida (°)	23/10	Dianteiro / traseiro cair (mm)	1105/2117
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	3308
carga por eixo (Kg)	2550/3945	Velocidade máxima (Km / h)	95

especificações chassis			
modelo de chassis	HFC1071K1T	fabricação	companhia de automóveis Dongfeng
Marca	JAC	Dimensão total (mm)	5793 * 1825 * 2150
especificação de pneu	7,00-16	Pneus No.	6 + 1
número de mola de aço	9/3 + 7	faixa frontal (mm)	1580
Tipo de combustível	Diesel	faixa traseira (mm)	1395
padrão de emissão	Euro iii	caixa de velocidades	5 para a frente
Táxi	cab plano com dorminhoco, interiores luxuosos e lugares, ar condicionado é opcional		

Modelo de motor	fabricação de motores	Deslocamento (ml)	Potência (kW)
CY4100-E3F	Dongfeng Chaoyang Chaochai co poder., Ltd	3707	70

atuação			
capacidade do corpo (m^3)	5	capacidade de Hopper (m^3)	1.0
tempo de ciclo de compressão (S)	30	Descarregar tempo de lixo (S)	40
Sistema de controle	Manual + Automatic		

Característica principal
1, pode escolher 240L (bin single, caixas duplas) ou 360L, 660L, 1100L padrão de elevação bin e mecanismo de volume de negócios, também pode escolher funil chão e outros tipos de mecanismo de carregamento. 2, com manual e automático dois conjuntos de método de controle, o operador pode controlar na cabine, no lado do meio ou parte de trás do caminhão, muito conveniente e eficiente. 3, com dispositivo de trabalho de parada frenagem de emergência botão. 4, Garbage projeto uso do corpo quadro, elegante, forte estrutura, de grande capacidade efetiva. 5, Equipado com caixa de coleção especial, esgoto directamente para dentro do tanque de águas residuais no processo de compressão, que é prevenir eficazmente a segunda poluição causada por vazamentos de esgoto. 6, através de projeto do sistema hidráulico, o caminhão realizar a função de compressão de duas vias de lixo, que é a melhorar compressibilidade, fazer a taxa de compressão de até 1: 2,5, o lixo pode atingir mais de 600 ~ 800 kg / m3 após a compressão.

JAC 5 Ton Compactor Truck Fornecedor

Imagem do produto:

远洋专汽
Ocean-Auto
sale the best truck
JAC
www.chinatrucksupplier.com

远洋专汽
Ocean-Auto
sale the best truck
JAC
www.chinatrucksupplier.com

远洋专注
Ocean-Auto
sale the best truck
www.chinatrucksupplier.com

远洋专注
Ocean-Auto
sale the best truck
www.chinatrucksupplier.com

fornecedores de caminhões de alimentos china

fabricante do reboque na China