

Especificação técnica

Especificação principal			
Modelo e nome do produto	JDF5071TQZQ4 Caminhão de reboque		
Peso bruto (kg)	6900	Tipo de drive	4x2
Peso do meio -fio (kg)	5505	Dimensão geral (mm)	7400x2300x2410,2600
Ângulo de abordagem/partida (°)	21/10	Assentos de táxi	3
Eixo No.	2	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1110/2475
Carga do eixo (kg)	2350/4550	Distância entre eixos (mm)	3815
Velocidade máxima (km/h)	95		
Especificação do chassi			
Modelo de chassi	QL10909KARY	Fabricante	Qingling Motor Co., Ltd
Marca	Isuzu	Dimensão (mm)	6980x2170x2350
Especificação de pneus	8.25-16-14pr	Pneu No.	6 e 1 (para a reposição)
Número da mola de aço	8/10+6	Base de pista frontal (mm)	1680
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1650
Padrão de emissão	Euro 4	Transmissão	6 equipamentos para a frente, 1 engrenagem reversa (Isuzu MLD)
Táxi	Cor do táxi: vermelho branco ou outras cores como seu pedido. Linha única, luxuosa Aparo interno com assentos, direção hidráulica com ar condicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
4HK1-TCG40	Qingling Isuzu Engine Co., Ltd	5193	139 (190hp)
Desempenho			
Comprimento plano (mm)	5600	Largura plana (mm)	2300
Max Flat Carrying Peso (tonelada)	4	Peso máximo de elevação (tonelada)	2
Acessórios para veículos			
Rodas de treinamento, cabo de aço, curativo, Lâmpada de alarme, Tampas de pneus, macaco, pneu sobressalente , ferramentas dos motoristas			

Japão Isuzu 600p 4x2 4ton Tow Truck
Imagem do caminhão de reboque



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

