

Especificações principais			
Modelo de produto e nome	Caminhão CLQ5060JSQ4JX com guindaste		
Peso do veículo bruto (kg)	5835	Tipo de drive	4 x 2
Carga útil (kg)	2000	assentos de táxi (homem)	2+3
Peso do meio -fio (kg)	3510	Dimensão geral (mm)	5995 x 2000 x 2850
Ângulo de abordagem/partida (°)	27/12	Caixa Dimensão Interna (mm)	2750 x 1770 x 400
Número de eixos	2	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1015/1620
Carga do eixo (kg)	1940/3895	Distância entre eixos (mm)	3360
Velocidade máxima (km/h)	90		
Especificações do chassi			
Modelo de chassi	JX1060TSG24	Marca	JMC
Fabricante	Jiangling Motors Corporation, Ltd	Pneus No.	6
Ângulo de abordagem/partida (°)	27/18.5	Especificação de pneus	7.00R16LT
Número da mola de aço	7/5+5	Pista frontal (mm)	1385
Tipo de combustível	Diesel	Trilha traseira (mm)	1425
Padrão de emissão	Euro VI	Transmissão	5 engrenagens
Cabine	Dobro CAB, acabamento interno e luxuoso, com direção hidráulica, ar condicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
JX493ZLQ4	Jiangling Motors Corporation, Ltd	2771	80
Especificação do guindaste			
Modelo de guindaste	SQS22	Marca de guindaste	Xcmg
Tipo de guindaste	Boom telescópico	Peso do guindaste (kg)	1000
Peso de levantamento máximo (kg)	2000	Altura máxima de elevação (m)	6.8 / 9
Raio de trabalho (M)	5.8 / 7.7	Método de operação	Controle lateral
Número de braços	2/3	Outrigger (PCS)	2 ou 4
Funções			
O caminhão consiste em chassi, caixa, decolagem e guindaste, alcançando levantamento de carga e movendo -se através do levantamento hidráulico e do sistema telescópico.Em geral, O estabilizador do tipo H está equipado para realizar sua estabilidade.Para estar mais longe Estabilidade fortalecida do caminhão, os estabilizadores traseiros também podem ser equipados se o cliente exige.O caminhão pode girar continuamente 360 °.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com

Email: brenda@clwtruck.com

总重 4495kg
轴距 3000mm



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciciwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Observe que podemos fornecer guindaste de lança reta e guindaste dobrável de acordo com Requisito dos clientes. E o guindaste também pode ser equipado em caminhão de mesa para transporte Máquinas de construção como escavadeira, carregador de rodas, colheita de máquinas Undisassemble.



2 ton 4x2 Truck Crane



3.2 & 4 ton 4x2 Truck Crane



4 ton 4x2 Truck Crane



4 & 5 ton 4x2 Truck Crane



5 & 6.3 ton 4x2 Truck Crane



6.3 & 8 ton 4x2 Truck Crane



8 & 10 ton 6x2 Truck Crane



10 & 12 ton 6x4 Truck Crane



14 - 25 ton 8x4 Truck Crane