

## ☐ **Especificações principais** ☐

Modelo de produto ☐ nome

SX1255TN564 Caminhão Com guindaste

Peso do veículo bruto (kg)

25000

Tipo de drive

8x4

Peso do meio -fio (kg)

13400,

assentos de táxi (homem)

3

Ângulo de abordagem/partida (°)

18/11

>

Dimensão geral (mm)

>

11711x2495x3530

Número de eixos

3

Caixa Dimensão Interna (mm)

8000x2294x550

Carga do eixo (kg)

7000/18000

>

Penduramento dianteiro/traseiro (mm)

>

1576/3160

Velocidade máxima (km/h)

78

>

Distância entre eixos (mm)

>

5625+1350 mm

☐☐

Modelo de chassi

>

SX1255TN564

>

Marca

>

Shacman

Fabricante

Shaanxi automóvel grupo CO., LTD

>

Pneus No.

>

10

Ângulo de abordagem/partida (°)

18/11

>

Especificação de pneus

>

12.00R20

Número da mola de aço

9/12

Trilha frontal (mm)

>

1939

Tipo de combustível

>

Diesel

Trilha traseira (mm)

>

1800/1800

Padrão de emissão

>

Euro III

>

Transmissão

>

9 engrenagens

Cabine

>

Táxi meio alto, **acabamento interior luxuoso, assento e dorminhoco.** com direção hidráulica, ar condicionado.

Modelo de motor

>

Fabricante de motores

>

Deslocamento (ML)

>

Power (KW)

WP10.270E32

>

Weichai Power Company Limited

>

9726

>

199

☐ **Crane** ☐

Modelo de guindaste

SQZ200, SQZ300

Marca de guindaste

Xcmg

Tipo de guindaste

Crane dobrável de lança

Peso do guindaste (kg)

3477, 4130

Peso máximo de levantamento ☐(kg)

10000, 12000

Altura máxima de elevação ☐(m)

13, 13

Raio de trabalho (M)

9.75, 9.78

Método de operação

Controle de assento alto / controle lateral

Número de braços

>

4

Outrigger (PCs)

2 ou 4

□ **Funções** □

O caminhão consiste em chassi, caixa, decolagem elétrica e guindaste, alcançando levantamento de carga e movendo -se pelo levantamento hidráulico e sistema telescópico. Em geral, o estabilizador do tipo H está equipado para perceber seu estabilidade. Para ser ainda mais fortalecido a estabilidade do caminhão, o estabilizador traseiro Também pode ser equipado se o cliente exigir. O caminhão pode 360 ° girar continuamente.

### **Shacman 10-16 Ton Knucking dobring caminhão com guindaste**

**Imagem do Produto:**







